

기계설계

(1번~20번)

Ⓑ

(7급)


1. 안지름 1.2m, 내압 1MPa이 작용하는 압력용기를 만들고자 할 때, 강관의 항복응력을 400MPa, 안전율을 4로 하면 압력용기의 최소 두께는? (단, 부식여유량은 1mm, 이음효율은 75%로 한다.)

- ① 9mm
- ② 11mm
- ③ 13mm
- ④ 15mm

2. 엇걸기 평벨트 전동에서 원동 풀리의 반지름이 R_1 , 종동 풀리의 반지름이 R_2 이고 두 풀리의 중심 간 거리가 C 일 때, 종동 풀리에서 벨트와 풀리의 접촉각[이]은? (단, $R_1 < R_2$ 이다.)

- ① $180 + 2\sin^{-1}\left(\frac{R_2 + R_1}{C}\right)$
- ② $180 + 2\sin^{-1}\left(\frac{R_2 + R_1}{2C}\right)$
- ③ $180 + 2\sin^{-1}\left(\frac{R_2 - R_1}{C}\right)$
- ④ $180 + 2\sin^{-1}\left(\frac{R_2 - R_1}{2C}\right)$

3. 그림과 같은 내구선도에서 응력이 삼각형 OFB 안에 있을 때 안전하다는 피로파손이론에 의한 A 선의 명칭은?



- ① Gerber선
- ② ASME선
- ③ Soderberg선
- ④ Goodman선

4. 원동차의 지름이 400mm인 원통 마찰차가 회전수 600rpm으로 2π kW의 동력을 전달시킬 때 마찰차의 최소 너비는? (단, 접촉면의 허용압력은 10N/mm, 마찰계수는 0.2이다.)

- ① 200mm
- ② 250mm
- ③ 300mm
- ④ 350mm

5. 폭경비($\frac{l}{d}$)가 1.5인 끝 저널 베어링이 100kgf의 하중을 받고 있다. 축의 허용 굽힘 응력이 2kgf/mm^2 일 때 베어링 내의 평균 압력[kgf/mm^2]은? (단, π 는 3으로 계산한다.)

- ① 1/8
- ② 1/6
- ③ 1/5
- ④ 1/4

6. 블록 브레이크에서 브레이크 드럼의 원주속도가 10m/s, 브레이크 압력이 500kPa일 때, 브레이크 용량[$\text{N/mm}^2 \cdot \text{m/s}$]은? (단, 마찰계수는 0.3이다.)

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 3.5
- ④ 4.5

7. 하중 300N을 받는 압축 코일 스프링의 처짐은 20mm, 소선의 지름은 6mm, 스프링 전체의 평균 지름은 60mm일 때 전단 응력은? (단, Wahl 응력수정계수 $K=1.14$ 를 적용하며, π 는 3으로 계산한다.)

- ① 213.3MPa
- ② 223.3MPa
- ③ 243.3MPa
- ④ 253.3MPa


8. 축방향 하중 440kN의 나사 프레스의 나사부의 바깥지름은 120mm, 골지름은 100mm, 피치는 6mm, 나사의 허용접촉면 압력은 20N/mm^2 일 때, 이 나사 프레스에 사용될 너트의 높이는? (단, π 는 3으로 계산한다.)

- ① 25mm
- ② 30mm
- ③ 35mm
- ④ 40mm

9. 초기에는 지름이 20mm인 원형 단면을 갖는 봉이 8kN의 인장하중과 $40\text{N}\cdot\text{m}$ 의 비틀림모멘트를 동시에 받고 있다. 이 봉을 초기 단면 지름의 2배인 봉으로 교체하고, 비틀림모멘트는 그대로 유지하면서 적용 인장하중을 처음의 1/2로 줄이면, 이 봉 재료에 발생하는 최대 주응력은 처음의 최대 주응력 값과 비교하여 어떻게 변화하겠는가?

- ① 1/2배로 줄어든다.
- ② 1/4배로 줄어든다.
- ③ 1/8배로 줄어든다.
- ④ 1/16배로 줄어든다.

10. 두께 20mm, 폭 90mm인 평판에 지름 40mm인 원형 노치(notch)가 그림과 같이 파여져 있다. 평판의 양 끝단에 30kN의 인장하중이 작용하고 있고, 구멍 부분의 응력집중계수가 $K_c=2$ 이다. 이 평판 재료의 인장 시 극한강도는 $\sigma_{ut}=150\text{MPa}$ 이다. 가장 취약한 부위에서의 안전계수는?




- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 3.0

(7급)

11. 사각나사에서 나사를 조일 때 나사의 효율에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, β 는 리드각, ρ 는 마찰각이고, 자리면 마찰은 무시한다.)

- ① 효율은 $\frac{\tan\beta}{\tan(\rho+\beta)}$ 로 계산할 수 있다.
- ② 최대 효율을 갖는 리드각을 구하면 $\beta = \frac{\pi}{4} - \frac{\rho}{2}$ 이다.
- ③ 최대 효율은 $\tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\rho}{2}\right)$ 로 구할 수 있다.
- ④ 나사가 자립상태를 유지하기 위한 최대 효율은 50%이다.

12. 그림과 같이 지름이 $d=40\text{mm}$ 인 축이 베어링으로 지지되고, 1개의 휠을 지지하고 있을 때 위험속도[rpm]를 계산하면? (단, 재료의 탄성계수는 200GPa 이다.)




- ① $\frac{200}{\sqrt{\pi}}$
- ② $\frac{400}{\sqrt{\pi}}$
- ③ $\frac{600}{\sqrt{\pi}}$
- ④ $\frac{800}{\sqrt{\pi}}$

13. 내연기관에서 지름이 96mm 인 크랭크샤프트 축을 지지하는 커넥팅로드의 저널 베어링의 안지름이 96.120mm 이고 바깥지름은 102.122mm 이다. 베어링의 폭은 15mm , 편심률은 $\epsilon = 0.57$ 이다. 최소 유막두께는?

- ① $25.8\mu\text{m}$
- ② $34.2\mu\text{m}$
- ③ $51.6\mu\text{m}$
- ④ $68.4\mu\text{m}$


14. 리벳 이음한 판의 끝이 그림과 같이 갈라지는 경우에 파단되는 단면에서의 최대 굽힘응력은? (단, d 는 리벳 지름, e 는 마진, t 는 판의 두께, W 는 한 개의 리벳에 작용하는 하중이다.)

- ① $\sigma_b = \frac{Wd}{t(2e-d)^2}$
- ② $\sigma_b = \frac{2Wd}{t(2e-d)^2}$
- ③ $\sigma_b = \frac{3Wd}{t(2e-d)^2}$
- ④ $\sigma_b = \frac{4Wd}{t(2e-d)^2}$




15. 차동식 밴드 브레이크에서 그림과 같이 피벗점에 대한 밴드의 긴장측 장력 방향과 막대의 조작력 방향이 반대인 경우에 조작력 식은 어느 것인가? (단, $b > a$ 이다.)

- ① $F = \frac{P b + a e^{\mu\theta}}{l e^{\mu\theta} - 1}$
- ② $F = \frac{P b - a e^{\mu\theta}}{l e^{\mu\theta} - 1}$
- ③ $F = \frac{P b e^{\mu\theta} - a}{l e^{\mu\theta} - 1}$
- ④ $F = \frac{P b e^{\mu\theta} + a}{l e^{\mu\theta} - 1}$




16. 그림과 같이 경사각 α 를 가지는 양쪽 기울기 코터에서 코터를 때려 박는 힘이 Q 일 때, 코터가 저절로 빠지지 않기 위한 자립조건은? (단, 코터와 로드 사이의 마찰각은 ρ 이다.)



- ① $\alpha \leq \rho$
- ② $\alpha \geq \rho$
- ③ $\alpha \leq 2\rho$
- ④ $\alpha \geq 2\rho$

17. 그림과 같이 두께 $t=5\text{mm}$ 인 두 장의 강판을 앞면에만 필렛(fillet) 용접 이음을 하려고 한다. 용접부의 허용 전단응력이 30N/mm^2 일 때, 하중 $P=6,000\text{N}$ 이라면 강판의 유효 길이는 얼마 이상이어야 하는가?



- ① $10\sqrt{2}\text{ mm}$
- ② $15\sqrt{2}\text{ mm}$
- ③ $20\sqrt{2}\text{ mm}$
- ④ $25\sqrt{2}\text{ mm}$

18. 소선의 지름이 12mm 이고, 스프링 전체의 평균 지름이 120mm 인 스프링 상수 k_1 과 소선의 지름을 2배로 하고, 스프링 전체의 평균 지름을 1.5배로 했을 때의 스프링 상수 k_2 에서 스프링 상수의 비($\frac{k_1}{k_2}$)는? (단, 감김수는 19회이고, 세로 탄성 계수는 $E=210\text{GPa}$ 이다.)

- ① $\frac{2^3}{3^7}$
- ② $\frac{3^3}{2^7}$
- ③ $\frac{2^7}{3^3}$
- ④ $\frac{3^7}{2^3}$

19. 모듈 $m=6$, 중심거리 $C=240\text{mm}$, 속도비가 1:3인 한 쌍의 스퍼 기어의 잇수는 각각 몇 개인가?

- ① 10, 30
- ② 12, 36
- ③ 16, 48
- ④ 20, 60

20. 굽힘과 비틀림을 동시에 받는 축의 굽힘모멘트를 M , 비틀림모멘트를 T 라 하자. $T = \sqrt{3}M$ 의 관계가 있다면, 상당 굽힘모멘트 M_e 와 상당 비틀림모멘트 T_e 는 각각 얼마인가?

- ① $M_e = \frac{1}{2}M, T_e = 2M$
- ② $M_e = \frac{3}{2}M, T_e = 2M$
- ③ $M_e = 2M, T_e = \frac{1}{2}M$
- ④ $M_e = 2M, T_e = \frac{3}{2}M$