

- 다음 중 양자수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 주양자수는 궤도함수의 크기 및 에너지와 관련이 있다.
 ② 각운동량양자수는 궤도함수의 모양과 관련이 있다.
 ③ 자기양자수는 공간에서의 궤도함수의 방향을 나타낸다.
 ④ 스핀양자수는 궤도함수의 회전방향을 나타낸다.
- 다음 분자 또는 이온의 기하구조가 선형(180°)이 아닌 것은?
 ① HClO
 ② HCN
 ③ CO₂
 ④ OCN⁻
- 아래의 이온을 이온 반지름이 감소하는 순서로 옳게 배열한 것은?

K⁺, Cl⁻, S²⁻, P³⁻

 ① K⁺ > P³⁻ > S²⁻ > Cl⁻
 ② Cl⁻ > S²⁻ > P³⁻ > K⁺
 ③ K⁺ > Cl⁻ > S²⁻ > P³⁻
 ④ P³⁻ > S²⁻ > Cl⁻ > K⁺
- 다음 중 Li에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?


㉠ Li의 원자 반지름은 K의 원자 반지름보다 크다.
 ㉡ Li의 이차 이온화에너지는 Be의 일차 이온화에너지보다 크다.
 ㉢ Li의 전기 음성도는 F의 전기 음성도보다 작다.
 ㉣ Li은 F와 공유 결합물을 만든다.

 ① ㉠, ㉡
 ② ㉠, ㉣
 ③ ㉡, ㉣
 ④ ㉢, ㉣
- 다음 중 공명 구조를 갖는 것을 모두 고르면?

SF₆, NO₂⁻, BF₃, O₃, PCl₅

 ① SF₆, PCl₅
 ② NO₂⁻, BF₃
 ③ O₃, PCl₅
 ④ NO₂⁻, O₃

- 다음의 화학식을 완성하였을 때, 모든 계수의 합은?



- ① 11
- ② 21
- ③ 31
- ④ 41

- 순수한 어떤 시료물질을 분석한 결과 황과 산소가 각각 50.1%, 49.9%의 질량비로 포함되어 있다. 이 화합물의 실험식으로 옳은 것은? (단, 황의 물질량은 32.1g/mol, 산소의 물질량은 16.0g/mol이다.)
 ① SO₂
 ② SO₃
 ③ S₂O₃
 ④ S₂O₄
- 글루코스(C₆H₁₂O₆)의 대사분해반응은 공기 중에서 산소와 결합하여 이산화탄소와 물로 분해되는 반응이다. 90g의 글루코스와 반응하는 산소의 몰수는? (단, C₆H₁₂O₆의 물질량은 180g이다.)
 ① 1mol
 ② 2mol
 ③ 3mol
 ④ 6mol
- 다음의 반응에서 0.4M KOH 용액 60.0mL를 중화시키려면 1.2M H₂SO₄는 몇 mL가 필요하겠는가?

H₂SO₄ + 2KOH → K₂SO₄ + 2H₂O

 ① 5mL
 ② 10mL
 ③ 15mL
 ④ 20mL
- 다음 중 실제 기체가 이상기체에서 가장 벗어난 거동을 보이는 경우는?
 ① 고온, 고압
 ② 고온, 저압
 ③ 저온, 고압
 ④ 저온, 저압

11. 다음 중 일정 온도에서 계의 부피를 감소시켜도 영향을 받지 않는 화학평형으로 가장 옳은 것은?

- ① $2\text{PbS}(s) + 3\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{PbO}(s) + 2\text{SO}_2(g)$
- ② $\text{H}_2(g) + \text{Cl}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(g)$
- ③ $2\text{NOCl}(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}(g) + \text{Cl}_2(g)$
- ④ $\text{SO}_2(g) + \text{Cl}_2(g) \rightleftharpoons \text{SO}_2\text{Cl}_2(g)$

12. HClO , HClO_2 , HClO_3 중 산의 세기가 증가하는 방향으로 옳게 배열한 것은?

- ① $\text{HClO}_3 < \text{HClO}_2 < \text{HClO}$
- ② $\text{HClO}_2 < \text{HClO} < \text{HClO}_3$
- ③ $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3$
- ④ $\text{HClO} < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_2$

13. 25°C 에서 메틸암모늄 이온(CH_3NH_3^+)의 산 해리 상수(K_a)는 2.0×10^{-11} 이다. 0.1M 메틸아민(CH_3NH_2) 용액의 pH는 얼마인가? (단, $\log 2 = 0.300$ 이다.)

- ① 10.70
- ② 11.85
- ③ 12.70
- ④ 13.00

14. 다음 중 노말 뷰테인(n-butane)과 아이소뷰테인(isobutane)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 분자를 구성하는 탄소와 수소 원자의 개수는 서로 다르다.
- ② 노말 뷰테인은 분자 간의 힘(분산력)이 아이소뷰테인에 비해 크다.
- ③ 아이소뷰테인은 거울상 이성질체를 갖는다.
- ④ 두 분자 모두 노말 헥세인(n-hexane)보다 높은 끓는점을 갖고 있다.

15. 다음 중 핵산(nucleic acid)에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 핵산의 반복되는 단위체인 뉴클레오타이드(nucleotide)는 음전하를 띤 인산기, 펜토스, 질소를 함유하고 있는 염기로 구성되어 있다.
- ② 전사(transcription)는 테옥시라이보핵산(DNA)의 일부 분이 복사되어 효소나 단백질을 합성하는 데 사용할 라이보핵산(RNA) 분자를 만드는 과정을 말한다.
- ③ 화학 분석 결과 RNA의 성분은 DNA와 같이 피리미딘 염기 대 퓨린 염기의 비가 1이다.
- ④ DNA가 자신의 복사물을 만드는 과정을 복제(replication)라고 한다.

16. 삼중 결합을 한 개 가지고 있고 화학식이 C_6H_{10} 인 화합물의 구조 이성질체는 몇 개인가?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9

17. 다음 중 분자의 혼성 오비탈 표현으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ㉠ $\text{H}_2\text{O} : sp^3$
- ㉡ $\text{H}_2\text{NNH}_2 : sp^2$
- ㉢ $\text{BeF}_2 : sp$
- ㉣ $\text{NH}_3 : sp^2$

- ① ㉠, ㉣
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉢

18. 다음은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. 각 팔면체 착물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, CN^- 와 en은 강한 장 리간드, H_2O 와 F^- 는 약한 장 리간드이다.)

전이금속 원소									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3B	4B	5B	6B	7B	8B		1B		2B
21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn

- ① $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ 는 세 개의 홀전자를 가진다.
- ② $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$ 는 두 개의 홀전자를 가진다.
- ③ $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 는 한 개의 홀전자를 가진다.
- ④ $[\text{NiF}_6]^{4-}$ 는 두 개의 홀전자를 가진다.

19. 다음의 물질 중 극성이 가장 큰 물질은?

- ① H_2S
- ② H_2
- ③ CH_4
- ④ CO_2

20. 물질 A는 반감기가 50일인 일차 반응으로 체내에서 줄어든다. 체내의 온도가 일정하다고 가정할 때 물질 A를 섭취한 후 200일이 지나면 체내의 물질 A의 농도는 초기값의 몇 %가 되는가?

- ① 6.25%
- ② 12.5%
- ③ 25%
- ④ 50%