

- 2020년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용 필기시험 -  
**장애인 등 응시자 편의지원 응시요령 안내**

□ **시험시간 연장**

| 정규시험시간               | 1.5배 연장시간            | 1.7배 연장시간            |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10:00 ~ 11:40 (100분) | 10:00 ~ 12:30 (150분) | 10:00 ~ 12:50 (170분) |

- ① 시험시작 시각은 동일하며 종료 시각(1.5배 12:30, 1.7배 12:50)만 차이가 있음
- ② 정규시험시간 종료(11:40) 이후 화장실 사용 수시 허용(단, 이용시간은 시험시간에 포함)
  - 화장실 사용 시에는 동성의 복도담당 시험관리관과 동행하여 화장실을 이용하고 부정행위 방지를 위해 소지품 검사를 실시할 예정임
- ③ 시험시간 연장 대상자라도 정규시험시간(11:40)이 종료되면 귀가 가능  
 \* 연장시간 종료 전 귀가 시 다른 응시자에게 방해가 되지 않도록 소음발생 주의

□ **음성지원 컴퓨터(음성지원 S/W가 설치된 PC제공)**

- 음성지원 컴퓨터를 이용하는 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
- 문제책이 입실하면 시험감독관이 시험문제가 저장되어 있는 USB를 컴퓨터에 세팅
- 시험 시작 후 컴퓨터가 음성으로 문제를 읽어주면 응시자는 헤드폰(또는 이어폰)을 통해 문제를 듣고 답안을 각 문제 끝부분에 입력
- 시험이 종료되면 시험감독관이 지정된 USB에 답안(문제포함)을 옮겨 프린터로 출력  
 (별도의 답안 이기 절차 없음)
- 출력된 답안에 시험감독관과 응시자가 각각 서명
- 응시자는 USB를 별도 지참하여 시험종료 후 문제와 본인이 작성한 답안을 복사 가능

□ **대필**

- 대필 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
- 응시자는 시험 시간 내 본인의 문제책에 문항별 답안을 표기(시험종료 후 답안 수정 불가)
- 시험감독관은 시험시간 종료 후 인적사항이 기재된 대필용 답안지(A3 표기형)에 이기
- 이기된 내용(문항별 답안·인적사항·책형)을 대조 확인 후 응시자와 감독관 각각 서명

□ **점자 및 확대·축소 문제책**

- 응시자 본인이 신청한 점자 또는 확대(118% 또는 150%)·축소(82%) 문제책 수령

## □ 확대답안지

- 일반답안지 대신 원서접수 시 신청한 **확대답안지 배부**[A3 표기형 또는 A3 기입형]
  - 답안을 정정하고자 할 경우, 새로운 확대답안지로 교체하거나 수정테이프 사용
    - 수정액 또는 수정스티커 등은 사용 불가하며, 불완전한 수정처리로 인해 발생하는 모든 문제는 응시자 본인의 책임임
  - 답안작성은 컴퓨터용 **흑색 사인펜**만을 사용하여야 함
    - 표기형 답안지의 답안표기는 “✓” 표기만 인정
    - 기입형 답안지의 답안기입은 정자로 된 한 개의 숫자를 기입한 것만 인정
- ※ 중복표기·덧쓰기(잘못된 예: 3, 1) 및 수정표기(삭선 등) 등 불가(득점 불인정)

## □ 응시요령·시간알림 등 서면자료 제공(청각 장애인)

- 응시자 방송교육 문안을 대상 응시자에게 배부
- 시험 시작·종료예고(20분전, 10분전, 2분전, 종료) 서면 알림

## □ 보조공학기기 지참 허용

- 시각보조도구(확대독서기, 확대경 등) 및 필기보조도구(팔 지지대 등) 지참 가능
- 시험 전 저장 공간이 있는 기기(점자정보단말기 등) 내 자료 삭제 필요
- 시험감독관의 사전 승인을 받은 후 사용

## □ 휠체어전용(높낮이 조절) 책상 제공

- 하지지체 장애인, 임신부 등에게 높낮이 조절이 가능한 책상 제공

## □ 화장실 사용 수시 허용(임신부, 과민성 대장(방광) 증후군 등)

- 임신부, 과민성 대장(방광) 증후군 등의 경우 시험 중 화장실 사용을 위한 시간대 및 횟수에 제한을 두지 않음 (단, 이용시간은 시험시간에 포함)
- 화장실 사용 시에는 동성의 복도담당 시험관리관과 동행하여 화장실을 이용하고 부정행위 방지를 위한 소지품 검사 및 서약서 작성을 실시할 예정임

## □ 별도 시험실 배정

- 저층 시험실 또는 엘리베이터 설치 시험장 배정
- 좌석 간격 조정 [시험실당 15명 이하 수용]
- 시험장 및 시험실 배정 시 별도시험실로 배정되어 있음

※ 기타 사항은 일반 응시자 준수사항과 동일함

## 장애인 등 응시자 편의지원 대상자 명단

| 연번 | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |         |     |                     |
|----|----------|-------|----------|-----------|---------|-----|---------------------|
|    |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지     | 답안지 | 기타 편의지원             |
| 1  | 강원       | 후평중학교 | 60148011 | 1.5배      |         |     |                     |
| 2  |          |       | 60148012 | 1.5배      | 118%확대  |     |                     |
| 3  |          |       | 60148013 |           |         |     | 별도실 배정              |
| 4  |          |       | 60248940 |           |         |     | 보조공학기기 허용, 별도실 배정   |
| 5  |          |       | 60248941 |           |         |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용 |
| 6  |          |       | 60348015 | 1.5배      |         |     |                     |
| 7  |          |       | 60348016 | 1.5배      |         |     |                     |
| 8  |          |       | 60348017 | 1.5배      |         |     |                     |
| 9  |          |       | 60348018 |           |         |     | 보조공학기기 허용           |
| 10 |          |       | 60348019 |           |         |     | 별도실 배정              |
| 11 |          |       | 60348020 |           |         |     | 보조공학기기 허용           |
| 12 |          |       | 60648011 | 1.5배      |         |     |                     |
| 13 |          |       | 60648012 | 1.5배      | 150%확대  |     |                     |
| 14 |          |       | 60648013 |           |         | 기입형 |                     |
| 15 |          |       | 61448007 | 1.5배      |         |     | 별도실 배정              |
| 16 |          |       | 61448008 | 1.5배      |         | 표기형 | 별도실 배정              |
| 17 |          |       | 61448009 | 1.5배      |         |     |                     |
| 18 |          |       | 67848004 | 1.5배      | 118%확대, |     | 별도실 배정              |
| 19 |          |       | 67848005 | 1.5배      |         |     |                     |
| 20 |          |       | 75148001 |           |         |     | 시험 중 화장실 허용         |

| 연번 | 응시<br>지역   | 응시학교   | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |                  |     |                          |
|----|------------|--------|----------|-----------|------------------|-----|--------------------------|
|    |            |        |          | 시간<br>연장  | 문제지              | 답안지 | 기타 편의지원                  |
| 21 | 경기<br>(남부) | 수내고등학교 | 60043008 |           | 음성지원,<br>점자문제    |     | 보조공학기기 허용                |
| 22 |            |        | 60043009 |           |                  |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 23 |            |        | 60043010 |           |                  |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 24 |            |        | 60043011 |           |                  |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 25 |            |        | 60139068 | 1.5배      |                  | 대필  |                          |
| 26 |            |        | 60139069 | 1.5배      |                  | 대필  |                          |
| 27 |            |        | 60139070 | 1.5배      |                  |     | 별도실 배정                   |
| 28 |            |        | 60139071 | 1.5배      |                  |     |                          |
| 29 |            |        | 60139072 | 1.5배      | 150%확대           | 기입형 | 보조공학기기 허용                |
| 30 |            |        | 60139073 |           |                  |     | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 31 |            |        | 60139074 |           |                  |     | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 32 |            |        | 60139075 |           |                  |     | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 33 |            |        | 60139076 |           |                  |     | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 34 |            |        | 60139077 |           | 118%확대           |     | 휠체어 책상                   |
| 35 |            |        | 60139078 |           |                  |     | 보조공학기기 허용                |
| 36 |            |        | 60139079 |           | 118%확대           |     |                          |
| 37 |            |        | 60139080 |           | 118%확대           | 기입형 |                          |
| 38 |            |        | 60139081 |           |                  |     | 별도실 배정                   |
| 39 |            |        | 60139082 |           | 118%확대           |     |                          |
| 40 |            |        | 60139083 |           |                  |     | 서면자료, 보조공학기기 허용          |
| 41 |            |        | 60339017 | 1.7배      | 음성지원             |     | 보조공학기기 허용                |
| 42 |            |        | 60339018 | 1.7배      | 118%확대,<br>82%축소 | 표기형 | 보조공학기기 허용                |

| 연번 | 응시<br>지역   | 응시학교   | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                          |
|----|------------|--------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------|
|    |            |        |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                  |
| 43 | 경기<br>(남부) | 수내고등학교 | 60339019 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 44 |            |        | 60339020 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 45 |            |        | 60339021 | 1.5배      | 118%확대 | 대필  | 별도실 배정                   |
| 46 |            |        | 60339022 | 1.5배      |        |     |                          |
| 47 |            |        | 60339023 | 1.5배      |        |     |                          |
| 48 |            |        | 60339024 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용, 휠체어 책상  |
| 49 |            |        | 60339025 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 50 |            |        | 60339026 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용          |
| 51 |            |        | 60440144 |           | 150%확대 | 표기형 |                          |
| 52 |            |        | 60639027 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정                   |
| 53 |            |        | 60639028 | 1.5배      |        | 표기형 |                          |
| 54 |            |        | 60639029 |           | 150%확대 |     |                          |
| 55 |            |        | 60639030 |           |        |     | 서면자료                     |
| 56 |            |        | 60639031 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 57 |            |        | 61240678 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 58 |            |        | 61240679 |           |        |     | 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용      |
| 59 |            |        | 61240680 |           |        |     | 시험 중 화장실 허용              |
| 60 |            |        | 61439025 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정                   |
| 61 |            |        | 61439026 | 1.5배      |        |     |                          |
| 62 |            |        | 61439027 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 | 보조공학기기 허용                |
| 63 |            |        | 61439028 |           | 118%확대 |     |                          |
| 64 |            |        | 61439029 |           |        |     | 별도실 배정                   |

| 연번 | 응시<br>지역   | 응시학교   | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                          |
|----|------------|--------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------|
|    |            |        |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                  |
| 65 | 경기<br>(남부) | 수내고등학교 | 61439030 |           | 150%확대 |     |                          |
| 66 |            |        | 61439031 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용          |
| 67 |            |        | 62239024 |           | 118%확대 |     |                          |
| 68 |            |        | 62239025 |           | 118%확대 | 기입형 |                          |
| 69 |            |        | 65339968 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 70 |            |        | 65439021 | 1.5배      |        | 대필  | 보조공학기기 허용, 휠체어 책상        |
| 71 |            |        | 65439022 | 1.5배      |        | 표기형 |                          |
| 72 |            |        | 65439023 | 1.5배      |        |     |                          |
| 73 |            |        | 65439024 | 1.5배      |        |     |                          |
| 74 |            |        | 65439025 | 1.5배      |        |     |                          |
| 75 |            |        | 65439026 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                   |
| 76 |            |        | 65439027 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 77 |            |        | 65439028 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 78 |            |        | 66239999 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 79 |            |        | 66240000 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용      |
| 80 |            |        | 66640024 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용      |
| 81 |            |        | 66640025 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용      |
| 82 |            |        | 67640409 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 83 |            |        | 67839033 | 1.5배      | 118%확대 | 대필  | 별도실 배정                   |
| 84 |            |        | 67839034 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                          |
| 85 |            |        | 67839035 | 1.5배      |        | 표기형 |                          |
| 86 |            |        | 67839036 | 1.5배      |        |     |                          |

| 연번  | 응시<br>지역   | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                              |
|-----|------------|------------|----------|-----------|--------|-----|------------------------------|
|     |            |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                      |
| 87  | 경기<br>(남부) | 수내고등학교     | 67839037 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                              |
| 88  |            |            | 67839038 | 1.5배      |        | 표기형 |                              |
| 89  |            |            | 67839039 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 | 보조공학기기 허용                    |
| 90  |            |            | 67839040 |           |        |     | 별도실 배정                       |
| 91  |            |            | 68239141 |           |        |     | 별도실 배정                       |
| 92  |            |            | 68339006 | 1.5배      |        |     |                              |
| 93  |            |            | 68339007 |           |        |     | 별도실 배정                       |
| 94  |            |            | 69239175 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용  |
| 95  |            |            | 69339002 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용, 시험 중 화장실 허용 |
| 96  |            |            | 70339005 |           |        | 기입형 |                              |
| 97  |            |            | 70639207 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용  |
| 98  |            |            | 71539003 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                       |
| 99  |            | 수원정보과학고등학교 | 66639059 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용  |
| 100 |            | 죽전고등학교     | 61239404 |           |        |     | 별도실 배정                       |
| 101 | 경기<br>(북부) | 수택고등학교     | 60145019 | 1.5배      |        | 대필  |                              |
| 102 |            |            | 60145020 | 1.5배      |        |     |                              |
| 103 |            |            | 60145021 | 1.5배      |        |     |                              |
| 104 |            |            | 60145022 | 1.5배      | 118%확대 |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 105 |            |            | 60145023 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 106 |            |            | 60145024 |           |        |     | 휠체어 책상                       |
| 107 |            |            | 60345007 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 |                              |
| 108 |            |            | 60345008 | 1.5배      |        |     |                              |

| 연번  | 응시<br>지역   | 응시학교   | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |               |     |                              |
|-----|------------|--------|----------|-----------|---------------|-----|------------------------------|
|     |            |        |          | 시간<br>연장  | 문제지           | 답안지 | 기타 편의지원                      |
| 109 | 경기<br>(북부) | 수택고등학교 | 60345009 |           |               |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 110 |            |        | 60345010 |           |               |     | 별도실 배정                       |
| 111 |            |        | 60645008 | 1.5배      |               |     |                              |
| 112 |            |        | 60645009 |           |               |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 113 |            |        | 61445014 | 1.5배      | 150%확대        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 114 |            |        | 61445015 | 1.5배      |               |     |                              |
| 115 |            |        | 61445016 | 1.5배      |               |     |                              |
| 116 |            |        | 61445017 |           |               |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 117 |            |        | 62245010 | 1.5배      |               | 대필  | 보조공학기기 허용, 휠체어 책상,<br>별도실 배정 |
| 118 |            |        | 62245011 | 1.5배      |               |     |                              |
| 119 |            |        | 62245012 | 1.5배      | 150%확대        | 기입형 | 보조공학기기 허용                    |
| 120 |            |        | 62245013 | 1.5배      | 118%확대        |     |                              |
| 121 |            |        | 62245014 |           |               |     | 별도실 배정                       |
| 122 |            |        | 64645003 | 1.7배      | 음성지원,<br>점자문제 |     | 보조공학기기 허용                    |
| 123 |            |        | 65445016 | 1.5배      |               |     | 별도실 배정                       |
| 124 |            |        | 67645415 |           |               |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용     |
| 125 |            |        | 67645416 |           |               |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용     |
| 126 |            |        | 67845009 | 1.5배      |               | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 127 |            |        | 67845010 | 1.5배      |               |     |                              |
| 128 |            |        | 67845011 | 1.5배      |               |     |                              |
| 129 |            |        | 67845012 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용              |
| 130 |            |        | 68345003 |           | 150%확대        | 기입형 |                              |



| 연번  | 응시<br>지역   | 응시학교   | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                              |
|-----|------------|--------|----------|-----------|--------|-----|------------------------------|
|     |            |        |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                      |
| 131 | 경기<br>(북부) | 수택고등학교 | 69345002 | 1.5배      |        | 대필  | 보조공학기기 허용, 휠체어 책상,<br>별도실 배정 |
| 132 |            |        | 70745002 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용              |
| 133 |            |        | 72545001 |           | 150%확대 | 표기형 |                              |
| 134 | 경남         | 토월중학교  | 60194031 |           |        |     | 휠체어 책상                       |
| 135 |            |        | 60194032 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 136 |            |        | 60194033 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 137 |            |        | 60194034 | 1.5배      |        |     |                              |
| 138 |            |        | 60194035 | 1.5배      |        |     |                              |
| 139 |            |        | 60194036 |           |        |     | 별도실 배정                       |
| 140 |            |        | 60194037 |           | 118%확대 | 표기형 |                              |
| 141 |            |        | 60194038 |           |        |     | 보조공학기기 허용                    |
| 142 |            |        | 60294874 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용     |
| 143 |            |        | 60394032 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정               |
| 144 |            |        | 60394033 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                       |
| 145 |            |        | 60394034 | 1.5배      |        |     |                              |
| 146 |            |        | 60394035 | 1.5배      |        |     |                              |
| 147 |            |        | 60394036 | 1.5배      |        |     |                              |
| 148 |            |        | 60394037 |           |        |     | 별도실 배정                       |
| 149 |            |        | 60394038 |           |        |     | 별도실 배정                       |
| 150 |            |        | 60394039 |           | 118%확대 |     |                              |
| 151 |            |        | 60694010 | 1.5배      |        | 대필  | 보조공학기기 허용, 휠체어 책상,<br>별도실 배정 |
| 152 |            |        | 60694011 | 1.5배      |        | 대필  |                              |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                          |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                  |
| 153 | 경남       | 토월중학교 | 60694012 | 1.5배      |        |     |                          |
| 154 |          |       | 60694013 | 1.5배      |        |     |                          |
| 155 |          |       | 60694014 | 1.5배      |        |     |                          |
| 156 |          |       | 60694015 |           | 118%확대 | 표기형 | 보조공학기기 허용                |
| 157 |          |       | 60694016 |           |        |     | 서면자료                     |
| 158 |          |       | 61294765 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 159 |          |       | 61494017 |           |        |     | 휠체어 책상                   |
| 160 |          |       | 61494018 | 1.5배      |        |     |                          |
| 161 |          |       | 61494019 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |                          |
| 162 |          |       | 62294011 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용          |
| 163 |          |       | 65394668 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 164 |          |       | 65394669 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 165 |          |       | 65494011 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정,          |
| 166 |          |       | 65494012 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정,                  |
| 167 |          |       | 65494013 | 1.5배      |        |     |                          |
| 168 |          |       | 66294532 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 169 |          |       | 66694517 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용      |
| 170 |          |       | 67694826 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 171 |          |       | 67894017 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 172 |          |       | 67894018 | 1.5배      |        |     |                          |
| 173 |          |       | 68394005 |           | 118%확대 | 표기형 |                          |
| 174 |          |       | 69394001 |           |        |     | 별도실 배정                   |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교    | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                 |
|-----|----------|---------|----------|-----------|--------|-----|-----------------|
|     |          |         |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원         |
| 175 | 경남       | 토월중학교   | 70794005 | 1.5배      | 150%확대 |     | 보조공학기기 허용       |
| 176 |          |         | 72094002 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정  |
| 177 |          | 창원봉림중학교 | 65394591 |           |        |     | 별도실 배정          |
| 178 | 경북       | 봉곡중학교   | 60182014 | 1.5배      |        |     |                 |
| 179 |          |         | 60182015 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정          |
| 180 |          |         | 60182016 | 1.5배      |        |     |                 |
| 181 |          |         | 60182017 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정  |
| 182 |          |         | 60182018 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정  |
| 183 |          |         | 60182019 |           |        |     | 별도실 배정          |
| 184 |          |         | 60182020 |           |        |     | 서면자료            |
| 185 |          |         | 60182021 |           |        |     | 보조공학기기 허용       |
| 186 |          |         | 60182022 |           |        |     | 서면자료            |
| 187 |          |         | 60382012 | 1.7배      | 음성지원   |     |                 |
| 188 |          |         | 60382013 | 1.7배      | 음성지원   |     |                 |
| 189 |          |         | 60382014 | 1.7배      |        | 표기형 |                 |
| 190 |          |         | 60682007 | 1.5배      |        | 대필  |                 |
| 191 |          |         | 60682008 | 1.5배      |        |     |                 |
| 192 |          |         | 60682009 |           | 118%확대 | 기입형 |                 |
| 193 |          |         | 60682010 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 194 |          |         | 60682011 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 195 |          |         | 61482004 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정          |
| 196 |          |         | 61482005 | 1.5배      |        |     |                 |
| 197 |          |         | 61482006 |           |        |     | 별도실 배정          |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                          |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                  |
| 198 | 경북       | 봉곡중학교 | 61482007 |           | 118%확대 |     |                          |
| 199 |          |       | 62282003 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |                          |
| 200 |          |       | 62282004 |           |        | 기입형 |                          |
| 201 |          |       | 62282005 |           |        |     | 서면자료                     |
| 202 |          |       | 64682001 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                   |
| 203 |          |       | 65382222 |           |        |     | 보조공학기기 허용                |
| 204 |          |       | 65482003 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                   |
| 205 |          |       | 67882003 | 1.5배      |        |     |                          |
| 206 |          |       | 67882004 | 1.5배      |        |     |                          |
| 207 |          |       | 67882005 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용          |
| 208 |          |       | 70682179 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 209 |          |       | 70982001 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                   |
| 210 | 광주       | 성덕중학교 | 60162019 | 1.7배      | 118%확대 | 기입형 | 보조공학기기 허용                |
| 211 |          |       | 60162020 | 1.5배      |        | 대필  |                          |
| 212 |          |       | 60162021 | 1.5배      |        |     |                          |
| 213 |          |       | 60162022 | 1.5배      |        |     |                          |
| 214 |          |       | 60162023 | 1.5배      |        |     |                          |
| 215 |          |       | 60162024 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 |                          |
| 216 |          |       | 60162025 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 217 |          |       | 60362012 | 1.7배      |        |     |                          |
| 218 |          |       | 60362013 | 1.5배      |        |     |                          |
| 219 |          |       | 60362014 |           |        |     | 별도실 배정                   |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                          |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                  |
| 220 | 광주       | 성덕중학교 | 60362015 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 221 |          |       | 60362016 |           |        |     | 서면자료                     |
| 222 |          |       | 60362017 |           |        |     | 보조공학기기 허용                |
| 223 |          |       | 60463520 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 224 |          |       | 60662023 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 225 |          |       | 60662024 | 1.5배      |        |     |                          |
| 226 |          |       | 60662025 |           | 118%확대 |     |                          |
| 227 |          |       | 60662026 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용          |
| 228 |          |       | 61262855 |           |        |     | 별도실 배정                   |
| 229 |          |       | 61462012 | 1.7배      | 82%축소  | 기입형 | 보조공학기기 허용                |
| 230 |          |       | 61462013 | 1.5배      |        | 대필  |                          |
| 231 |          |       | 61462014 | 1.5배      |        |     |                          |
| 232 |          |       | 61462015 |           |        |     | 수화통역, 보조공학기기 허용          |
| 233 |          |       | 62262010 | 1.5배      |        |     |                          |
| 234 |          |       | 64662003 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정                   |
| 235 |          |       | 64662004 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정           |
| 236 |          |       | 64662005 | 1.5배      |        |     |                          |
| 237 |          |       | 67662661 |           |        |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 238 |          |       | 67862014 | 1.5배      |        | 표기형 | 별도실 배정                   |
| 239 |          |       | 67862015 | 1.5배      |        |     |                          |
| 240 |          |       | 69362001 | 1.5배      |        |     |                          |
| 241 |          |       | 70162002 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정           |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                         |
|-----|----------|------------|----------|-----------|--------|-----|-------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                 |
| 242 | 광주       | 성덕중학교      | 72062001 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용         |
| 243 |          |            | 72062002 |           |        |     | 보조공학기기 허용               |
| 244 |          | 광주여자상업고등학교 | 69262029 |           |        |     | 별도실 배정, 낮이 책상           |
| 245 | 대구       | 경북기계공업고등학교 | 60174039 | 1.5배      |        | 대필  |                         |
| 246 |          |            | 60174040 | 1.5배      | 118%확대 | 대필  |                         |
| 247 |          |            | 60174041 | 1.5배      |        | 대필  |                         |
| 248 |          |            | 60174042 | 1.5배      | 118%확대 |     |                         |
| 249 |          |            | 60174043 | 1.5배      |        |     |                         |
| 250 |          |            | 60174044 | 1.5배      |        |     |                         |
| 251 |          |            | 60174045 |           |        |     | 휠체어 책상                  |
| 252 |          |            | 60174046 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용         |
| 253 |          |            | 60174047 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용         |
| 254 |          |            | 60275461 |           |        |     | 별도실, 낮이 책상, 시험 중 화장실 허용 |
| 255 |          |            | 60374029 | 1.5배      |        | 대필  |                         |
| 256 |          |            | 60374030 | 1.5배      |        | 표기형 |                         |
| 257 |          |            | 60374031 | 1.5배      |        |     |                         |
| 258 |          |            | 60374032 | 1.5배      |        |     |                         |
| 259 |          |            | 60374033 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 |                         |
| 260 |          |            | 60374034 | 1.5배      |        |     |                         |
| 261 |          |            | 60374035 | 1.5배      |        |     |                         |
| 262 |          |            | 60374036 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |                         |
| 263 |          |            | 60374037 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정          |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                       |
|-----|----------|------------|----------|-----------|--------|-----|-----------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원               |
| 264 | 대구       | 경북기계공업고등학교 | 60374038 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용       |
| 265 |          |            | 60374039 |           |        |     | 수화통역, 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 266 |          |            | 60374040 |           |        |     | 보조공학기기 허용             |
| 267 |          |            | 60475316 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용   |
| 268 |          |            | 60674036 | 1.5배      |        | 대필  |                       |
| 269 |          |            | 60674037 | 1.5배      |        | 대필  |                       |
| 270 |          |            | 60674038 | 1.5배      |        | 대필  |                       |
| 271 |          |            | 60674039 | 1.5배      |        |     |                       |
| 272 |          |            | 60674040 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 |                       |
| 273 |          |            | 60674041 | 1.5배      |        |     |                       |
| 274 |          |            | 60674042 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정        |
| 275 |          |            | 60674043 |           |        |     | 별도실 배정                |
| 276 |          |            | 60674044 |           |        |     | 별도실 배정                |
| 277 |          |            | 60674045 |           |        |     | 보조공학기기 허용             |
| 278 |          |            | 60674046 |           |        |     | 보조공학기기 허용             |
| 279 |          |            | 61275405 |           |        |     | 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용   |
| 280 |          |            | 61474026 |           |        | 대필  | 별도실 배정                |
| 281 |          |            | 61474027 | 1.5배      | 118%확대 |     |                       |
| 282 |          |            | 61474028 | 1.5배      |        |     |                       |
| 283 |          |            | 61474029 | 1.5배      |        |     |                       |
| 284 |          |            | 61474030 |           |        |     | 서면자료                  |
| 285 |          |            | 61874004 |           |        |     | 보조공학기기 허용             |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |               |     |                              |
|-----|----------|------------|----------|-----------|---------------|-----|------------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지           | 답안지 | 기타 편의지원                      |
| 286 | 대구       | 경북기계공업고등학교 | 62074942 |           |               |     | 시험 중 화장실 허용                  |
| 287 |          |            | 62274011 | 1.7배      | 118%확대        | 기입형 | 보조공학기기 허용                    |
| 288 |          |            | 62274012 | 1.5배      | 118%확대        | 기입형 |                              |
| 289 |          |            | 62274013 | 1.5배      |               |     |                              |
| 290 |          |            | 63174069 |           |               |     | 보조공학기기 허용                    |
| 291 |          |            | 63574025 |           |               |     | 별도실 배정                       |
| 292 |          |            | 65474023 | 1.5배      |               | 대필  | 보조공학기기 허용, 별도실 배정            |
| 293 |          |            | 65474024 | 1.5배      | 118%확대        | 기입형 | 보조공학기기 허용                    |
| 294 |          |            | 65474025 | 1.5배      | 118%확대        | 기입형 |                              |
| 295 |          |            | 65474026 | 1.5배      |               |     |                              |
| 296 |          |            | 65474027 | 1.5배      |               |     |                              |
| 297 |          |            | 65474028 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용              |
| 298 |          |            | 65474029 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용              |
| 299 |          |            | 67675148 |           |               |     | 별도실 배정, 낮이 책상.<br>시험중 화장실 허용 |
| 300 |          |            | 67874026 | 1.7배      | 150%확대        | 기입형 |                              |
| 301 |          |            | 67874027 | 1.7배      | 118%확대        |     | 보조공학기기 허용                    |
| 302 |          |            | 67874028 | 1.5배      |               |     | 별도실 배정                       |
| 303 |          |            | 67874029 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용              |
| 304 |          |            | 67874030 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용              |
| 305 |          |            | 68574014 |           |               |     | 보조공학기기 허용                    |
| 306 |          |            | 68874016 |           | 음성지원,<br>점자문제 |     | 보조공학기기 허용                    |
| 307 |          |            | 70174004 |           |               |     | 수화통역, 서면자료                   |



| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |                 |     |                                |
|-----|----------|------------|----------|-----------|-----------------|-----|--------------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지             | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 308 | 대구       | 경북기계공업고등학교 | 70774003 |           |                 |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 309 |          |            | 70774004 |           |                 |     | 보조공학기기 허용                      |
| 310 |          |            | 70774005 |           | 118%확대          | 표기형 |                                |
| 311 |          |            | 72074002 |           |                 |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 312 |          |            | 72474094 |           |                 |     | 별도실, 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용       |
| 313 | 대전       | 대전도안중학교    | 60151018 | 1.7배      | 음성지원            |     |                                |
| 314 |          |            | 60151019 | 1.7배      |                 | 표기형 |                                |
| 315 |          |            | 60151020 | 1.5배      |                 | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 316 |          |            | 60151021 | 1.5배      |                 |     | 별도실 배정                         |
| 317 |          |            | 60151022 | 1.5배      |                 | 기입형 | 별도실 배정                         |
| 318 |          |            | 60151023 | 1.5배      |                 |     |                                |
| 319 |          |            | 60151024 |           | 118%확대          |     |                                |
| 320 |          |            | 60151025 |           |                 |     | 별도실 배정                         |
| 321 |          |            | 60151026 |           |                 |     | 별도실 배정                         |
| 322 |          |            | 60351017 | 1.7배      | 음성지원,<br>150%확대 |     | 보조공학기기 허용                      |
| 323 |          |            | 60351018 | 1.5배      |                 | 대필  |                                |
| 324 |          |            | 60351019 |           |                 |     | 서면자료                           |
| 325 |          |            | 60651014 | 1.5배      |                 | 대필  |                                |
| 326 |          |            | 60651015 | 1.5배      | 118%확대          | 표기형 | 보조공학기기 허용                      |
| 327 |          |            | 60651016 | 1.5배      |                 |     |                                |
| 328 |          |            | 60651017 |           | 118%확대          | 표기형 |                                |
| 329 |          |            | 60651018 |           |                 |     | 별도실 배정                         |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교    | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |               |     |                                |
|-----|----------|---------|----------|-----------|---------------|-----|--------------------------------|
|     |          |         |          | 시간<br>연장  | 문제지           | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 330 | 대전       | 대전도안중학교 | 60651019 |           |               |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 331 |          |         | 60651020 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 332 |          |         | 61251609 |           |               |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 333 |          |         | 61451012 | 1.5배      |               | 대필  | 별도실 배정                         |
| 334 |          |         | 62251006 | 1.5배      |               |     |                                |
| 335 |          |         | 62251007 |           | 150%확대        | 대필  | 별도실 배정                         |
| 336 |          |         | 62251008 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 337 |          |         | 62251009 |           |               |     | 서면자료                           |
| 338 |          |         | 65451008 |           |               |     | 보조공학기기 허용                      |
| 339 |          |         | 65451009 |           |               |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 340 |          |         | 65451010 |           |               |     | 보조공학기기 허용                      |
| 341 |          |         | 66251459 |           |               | 표기형 |                                |
| 342 |          |         | 67651680 |           |               | 표기형 |                                |
| 343 |          |         | 67851012 | 1.7배      | 음성지원,<br>점자문제 |     |                                |
| 344 |          |         | 67851013 | 1.5배      | 118%확대        | 기입형 |                                |
| 345 |          |         | 67851014 | 1.5배      | 118%확대        | 표기형 |                                |
| 346 |          |         | 68351002 | 1.7배      | 118%확대        | 표기형 |                                |
| 347 |          |         | 68351003 |           |               |     | 별도실 배정                         |
| 348 |          |         | 70151001 |           |               |     | 보조공학기기 허용                      |
| 349 |          |         | 70251129 |           |               |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용            |
| 350 |          |         | 70351002 | 1.5배      |               |     | 보조공학기기 허용, 별도실 배정              |
| 351 |          |         | 70651137 |           |               |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교    | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |                |     |                                |
|-----|----------|---------|----------|-----------|----------------|-----|--------------------------------|
|     |          |         |          | 시간<br>연장  | 문제지            | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 352 | 대전       | 대전도안중학교 | 71751001 | 1.5배      | 118%확대         |     |                                |
| 353 |          |         | 72051003 |           |                |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 354 |          |         | 75051024 |           |                |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 355 | 부산       | 부산금정중학교 | 60087088 |           |                |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 356 |          |         | 60184056 |           |                |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 357 |          |         | 60184057 |           |                |     | 별도실 배정                         |
| 358 |          |         | 60184058 | 1.7배      | 음성지원,<br>82%축소 |     | 보조공학기기 허용                      |
| 359 |          |         | 60184059 | 1.5배      | 118%확대         |     |                                |
| 360 |          |         | 60184060 | 1.5배      |                |     |                                |
| 361 |          |         | 60184061 | 1.5배      |                |     |                                |
| 362 |          |         | 60184062 | 1.5배      |                |     | 별도실 배정                         |
| 363 |          |         | 60184063 | 1.5배      |                |     | 별도실 배정                         |
| 364 |          |         | 60184064 | 1.5배      |                |     | 별도실 배정                         |
| 365 |          |         | 60184065 | 1.5배      | 118%확대         |     |                                |
| 366 |          |         | 60184066 | 1.5배      |                |     | 별도실 배정                         |
| 367 |          |         | 60184067 | 1.5배      |                |     | 별도실 배정                         |
| 368 |          |         | 60184068 |           |                |     | 별도실 배정                         |
| 369 |          |         | 60184069 |           |                |     | 보조공학기기 허용                      |
| 370 |          |         | 60184070 |           |                |     | 보조공학기기 허용                      |
| 371 |          |         | 60284662 |           |                |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 372 |          |         | 60284663 |           |                |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험중 화장실 허용  |
| 373 |          |         | 60684014 |           |                |     | 휠체어 책상                         |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교    | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|---------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |         |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 374 | 부산       | 부산금정중학교 | 60684015 | 1.5배      |        |     |                                |
| 375 |          |         | 60684016 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 376 |          |         | 60684017 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 377 |          |         | 60684018 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 378 |          |         | 61285516 |           |        |     | 별도실 배정, 낮낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 379 |          |         | 61484023 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정                         |
| 380 |          |         | 61484024 | 1.5배      |        |     |                                |
| 381 |          |         | 61484025 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 382 |          |         | 62084908 |           |        |     | 시험 중 화장실 허용                    |
| 383 |          |         | 62284017 |           |        |     | 휠체어 책상                         |
| 384 |          |         | 62284018 | 1.7배      | 118%확대 |     |                                |
| 385 |          |         | 62284019 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 386 |          |         | 64684006 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 387 |          |         | 65484021 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 388 |          |         | 65484022 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |                                |
| 389 |          |         | 65484023 | 1.5배      |        |     |                                |
| 390 |          |         | 65484024 |           | 118%확대 | 표기형 |                                |
| 391 |          |         | 65484025 |           |        |     | 서면자료                           |
| 392 |          |         | 66685046 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용            |
| 393 |          |         | 67884024 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 394 |          |         | 67884025 | 1.5배      |        |     |                                |
| 395 |          |         | 67884026 |           |        |     | 서면자료                           |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교    | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|---------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |         |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 396 | 부산       | 부산금정중학교 | 67884027 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 397 |          |         | 68384004 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 398 |          |         | 69384002 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 399 |          |         | 69384003 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 400 |          |         | 70384001 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                                |
| 401 |          |         | 70784001 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 402 |          |         | 71584005 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 403 |          |         | 72084001 | 1.5배      |        | 대필  |                                |
| 404 |          | 센텀중학교   | 67685325 |           |        |     | 별도실 배정, 낮낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 405 | 서울       | 가락중학교   | 60010316 |           |        |     | 낮낮이 책상, 시험 중 화장실 허용            |
| 406 |          |         | 60010317 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 407 |          |         | 60010318 |           | 118%확대 |     |                                |
| 408 |          |         | 60100132 | 1.5배      |        |     | 휠체어 책상                         |
| 409 |          |         | 60100133 | 1.5배      |        |     |                                |
| 410 |          |         | 60100134 | 1.5배      |        |     |                                |
| 411 |          |         | 60100135 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                         |
| 412 |          |         | 60100136 | 1.5배      | 150%확대 |     |                                |
| 413 |          |         | 60100137 | 1.5배      |        |     |                                |
| 414 |          |         | 60100138 | 1.5배      |        |     |                                |
| 415 |          |         | 60100139 | 1.5배      |        |     |                                |
| 416 |          |         | 60100140 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                                |
| 417 |          |         | 60100141 | 1.5배      |        | 표기형 |                                |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                 |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|-----------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원         |
| 418 | 서울       | 가락중학교 | 60100142 | 1.5배      |        | 표기형 | 보조공학기기 허용       |
| 419 |          |       | 60100143 | 1.5배      |        |     |                 |
| 420 |          |       | 60100144 | 1.5배      |        |     |                 |
| 421 |          |       | 60100145 | 1.5배      | 118%확대 |     |                 |
| 422 |          |       | 60100146 | 1.5배      |        |     |                 |
| 423 |          |       | 60100147 | 1.5배      |        |     |                 |
| 424 |          |       | 60100148 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 | 보조공학기기 허용       |
| 425 |          |       | 60100149 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 | 보조공학기기 허용       |
| 426 |          |       | 60100150 | 1.5배      | 150%확대 |     |                 |
| 427 |          |       | 60100151 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 428 |          |       | 60100152 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 429 |          |       | 60100153 |           |        |     | 수화통역, 서면자료      |
| 430 |          |       | 60100154 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 431 |          |       | 60100155 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 432 |          |       | 60100156 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 433 |          |       | 60100157 |           |        |     | 별도실 배정          |
| 434 |          |       | 60100158 |           |        |     | 별도실 배정          |
| 435 |          |       | 60100159 |           |        |     | 별도실 배정          |
| 436 |          |       | 60100160 |           |        |     | 별도실 배정          |
| 437 |          |       | 60100161 |           |        |     | 별도실 배정          |
| 438 |          |       | 60100162 |           |        | 표기형 |                 |
| 439 |          |       | 60100163 |           |        | 표기형 |                 |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 440 | 서울       | 가락중학교 | 60100164 |           | 118%확대 |     |                                |
| 441 |          |       | 60100165 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 442 |          |       | 60100166 |           | 150%확대 | 표기형 | 별도실 배정                         |
| 443 |          |       | 60100167 |           | 118%확대 |     |                                |
| 444 |          |       | 60100168 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 445 |          |       | 60201592 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 446 |          |       | 60300031 | 1.5배      |        |     |                                |
| 447 |          |       | 60300032 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                         |
| 448 |          |       | 60300033 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 |                                |
| 449 |          |       | 60300034 | 1.5배      |        |     |                                |
| 450 |          |       | 60300035 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 451 |          |       | 60300036 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 |                                |
| 452 |          |       | 60300037 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 | 보조공학기기 허용                      |
| 453 |          |       | 60300038 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 |                                |
| 454 |          |       | 60300039 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                                |
| 455 |          |       | 60300040 | 1.5배      |        |     |                                |
| 456 |          |       | 60300041 | 1.5배      |        |     |                                |
| 457 |          |       | 60300042 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 458 |          |       | 60300043 |           | 118%확대 | 표기형 |                                |
| 459 |          |       | 60300044 |           | 150%확대 | 기입형 |                                |
| 460 |          |       | 60401727 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 461 |          |       | 60401728 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 462 | 서울       | 가락중학교 | 60600035 | 1.5배      |        |     |                                |
| 463 |          |       | 60600036 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 | 보조공학기기 허용                      |
| 464 |          |       | 60600037 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 465 |          |       | 60600038 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 466 |          |       | 60600039 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 467 |          |       | 60600040 |           |        |     | 서면자료                           |
| 468 |          |       | 60600041 |           |        |     | 서면자료                           |
| 469 |          |       | 60600042 |           |        |     | 서면자료                           |
| 470 |          |       | 60600043 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 471 |          |       | 60600044 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 472 |          |       | 60600045 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 473 |          |       | 60600046 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 474 |          |       | 60600047 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 475 |          |       | 61205195 |           | 118%확대 | 표기형 |                                |
| 476 |          |       | 61205196 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 477 |          |       | 61205197 |           |        |     | 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용            |
| 478 |          |       | 61205198 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 479 |          |       | 61400060 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 480 |          |       | 61400061 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정                         |
| 481 |          |       | 61400062 | 1.5배      |        |     |                                |
| 482 |          |       | 61400063 | 1.5배      |        |     |                                |
| 483 |          |       | 61400064 | 1.5배      |        |     |                                |



| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 484 | 서울       | 가락중학교 | 61400065 | 1.5배      |        |     |                                |
| 485 |          |       | 61400066 | 1.5배      |        |     |                                |
| 486 |          |       | 61400067 | 1.5배      |        |     |                                |
| 487 |          |       | 61400068 | 1.5배      |        |     |                                |
| 488 |          |       | 61400069 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 489 |          |       | 61400070 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 490 |          |       | 61400071 |           | 118%확대 | 기입형 |                                |
| 491 |          |       | 61400072 |           |        | 표기형 |                                |
| 492 |          |       | 61400073 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 493 |          |       | 61800020 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 494 |          |       | 61800021 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 495 |          |       | 62002335 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 496 |          |       | 62002336 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용            |
| 497 |          |       | 62200037 | 1.5배      |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 498 |          |       | 62200038 | 1.5배      |        |     |                                |
| 499 |          |       | 62200039 | 1.5배      |        |     |                                |
| 500 |          |       | 62200040 | 1.5배      |        |     |                                |
| 501 |          |       | 62200041 |           |        |     | 휠체어 책상                         |
| 502 |          |       | 62200042 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 503 |          |       | 62200043 |           |        |     | 서면자료                           |
| 504 |          |       | 62200044 |           | 150%확대 | 기입형 |                                |
| 505 |          |       | 62200045 |           |        |     | 별도실 배정                         |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                     |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|---------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원             |
| 506 | 서울       | 가락중학교 | 62200046 |           |        | 표기형 |                     |
| 507 |          |       | 64600004 |           |        |     | 별도실 배정              |
| 508 |          |       | 65302690 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용 |
| 509 |          |       | 65302691 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용 |
| 510 |          |       | 65400060 | 1.5배      | 118%확대 |     |                     |
| 511 |          |       | 65400061 | 1.5배      |        |     |                     |
| 512 |          |       | 65400062 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 |                     |
| 513 |          |       | 65400063 | 1.5배      |        | 표기형 |                     |
| 514 |          |       | 65400064 | 1.5배      |        | 기입형 |                     |
| 515 |          |       | 65400065 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 | 보조공학기기 허용           |
| 516 |          |       | 65400066 | 1.5배      |        |     |                     |
| 517 |          |       | 65400067 | 1.5배      |        |     |                     |
| 518 |          |       | 65400068 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정      |
| 519 |          |       | 65400069 |           | 118%확대 | 표기형 |                     |
| 520 |          |       | 65400070 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용     |
| 521 |          |       | 65400071 |           |        |     | 서면자료                |
| 522 |          |       | 65400072 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용     |
| 523 |          |       | 65400073 |           |        |     | 서면자료                |
| 524 |          |       | 65400074 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용     |
| 525 |          |       | 65400075 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용     |
| 526 |          |       | 65400076 |           |        |     | 보조공학기기 허용           |
| 527 |          |       | 65400077 |           |        |     | 보조공학기기 허용           |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교  | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|-------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |       |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 528 | 서울       | 가락중학교 | 66203345 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 529 |          |       | 66203346 |           |        |     | 시험 중 화장실 허용                    |
| 530 |          |       | 66603305 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 531 |          |       | 67603837 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 532 |          |       | 67603838 |           | 118%확대 |     | 별도실 배정                         |
| 533 |          |       | 67603839 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 534 |          |       | 67800066 | 1.5배      |        |     | 휠체어 책상                         |
| 535 |          |       | 67800067 | 1.5배      |        |     |                                |
| 536 |          |       | 67800068 | 1.5배      |        |     |                                |
| 537 |          |       | 67800069 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                         |
| 538 |          |       | 67800070 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                                |
| 539 |          |       | 67800071 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                         |
| 540 |          |       | 67800072 | 1.5배      |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 541 |          |       | 67800073 | 1.5배      |        |     |                                |
| 542 |          |       | 67800074 | 1.5배      |        |     |                                |
| 543 |          |       | 67800075 | 1.5배      |        |     |                                |
| 544 |          |       | 67800076 | 1.5배      |        |     |                                |
| 545 |          |       | 67800077 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 546 |          |       | 67800078 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 547 |          |       | 68300015 |           |        |     | 수화통역, 서면자료                     |
| 548 |          |       | 68300016 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 549 |          |       | 69200392 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교          | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |                 |     |                 |
|-----|----------|---------------|----------|-----------|-----------------|-----|-----------------|
|     |          |               |          | 시간<br>연장  | 문제지             | 답안지 | 기타 편의지원         |
| 550 | 서울       | 가락중학교         | 69300010 | 1.5배      | 118%확대          | 표기형 |                 |
| 551 |          |               | 69300011 |           |                 |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 552 |          |               | 69300012 |           |                 |     | 서면자료, 보조공학기기 허용 |
| 553 |          |               | 69300013 |           | 118%확대          |     |                 |
| 554 |          |               | 70300006 |           |                 |     | 휠체어 책상, 별도실 배정  |
| 555 |          |               | 70700004 | 1.5배      |                 |     |                 |
| 556 |          |               | 70700005 |           | 118%확대          |     |                 |
| 557 |          |               | 71500007 |           |                 |     | 별도실 배정          |
| 558 |          |               | 71700004 | 1.5배      | 118%확대          |     |                 |
| 559 |          |               | 71700005 |           |                 |     | 별도실 배정          |
| 560 |          |               | 72000013 | 1.5배      |                 | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정  |
| 561 |          |               | 72000014 | 1.5배      | 118%확대          | 기입형 |                 |
| 562 |          |               | 72000015 | 1.5배      |                 |     |                 |
| 563 |          |               | 72000016 |           |                 | 표기형 | 휠체어 책상, 별도실 배정  |
| 564 |          |               | 72000017 |           |                 |     | 서면자료            |
| 565 |          |               | 72000018 |           | 118%확대          |     |                 |
| 566 |          |               | 75100003 |           |                 |     | 서면자료            |
| 567 | 서울       | 서울맹학교<br>(용산) | 60100120 | 1.7배      | 음성지원,<br>점자문제   |     |                 |
| 568 |          |               | 60100121 | 1.7배      | 음성지원,<br>150%확대 |     |                 |
| 569 |          |               | 60100122 | 1.7배      | 음성지원            |     |                 |
| 570 |          |               | 60100123 | 1.7배      | 음성지원            |     |                 |
| 571 |          |               | 60100124 | 1.7배      | 음성지원            |     |                 |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교          | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |                 |     |                |
|-----|----------|---------------|----------|-----------|-----------------|-----|----------------|
|     |          |               |          | 시간<br>연장  | 문제지             | 답안지 | 기타 편의지원        |
| 572 | 서울       | 서울맹학교<br>(용산) | 60100125 | 1.7배      | 82%축소           | 대필  | 보조공학기기 허용      |
| 573 |          |               | 60100126 | 1.7배      | 150%확대          | 기입형 |                |
| 574 |          |               | 60100127 | 1.5배      |                 | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정 |
| 575 |          |               | 60100128 | 1.5배      | 118%확대          | 대필  |                |
| 576 |          |               | 60100129 | 1.5배      |                 | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정 |
| 577 |          |               | 60100130 | 1.5배      | 118%확대          | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정 |
| 578 |          |               | 60100131 | 1.5배      |                 | 대필  | 별도실 배정         |
| 579 |          |               | 60300029 | 1.7배      | 118%확대          | 기입형 |                |
| 580 |          |               | 60300030 | 1.5배      |                 | 대필  | 별도실 배정         |
| 581 |          |               | 60600033 | 1.7배      | 음성지원,<br>점자문제   |     | 보조공학기기 허용      |
| 582 |          |               | 60600034 | 1.5배      |                 | 대필  | 별도실 배정         |
| 583 |          |               | 61400059 | 1.7배      | 음성지원,<br>82%축소  |     | 보조공학기기 허용      |
| 584 |          |               | 62200035 | 1.5배      |                 | 대필  |                |
| 585 |          |               | 62200036 | 1.5배      |                 | 대필  | 휠체어 책상         |
| 586 |          |               | 65400055 | 1.7배      | 음성지원            |     | 보조공학기기 허용      |
| 587 |          |               | 65400056 | 1.7배      | 150%확대          | 기입형 | 보조공학기기 허용      |
| 588 |          |               | 65400057 | 1.5배      |                 | 대필  | 별도실 배정         |
| 589 |          |               | 65400058 | 1.5배      |                 | 대필  |                |
| 590 |          |               | 65400059 | 1.5배      |                 | 대필  |                |
| 591 |          |               | 67800062 | 1.7배      | 음성지원,<br>82%축소  |     | 보조공학기기 허용      |
| 592 |          |               | 67800063 | 1.7배      | 음성지원,<br>82%축소  |     |                |
| 593 |          |               | 67800064 | 1.7배      | 음성지원,<br>150%확대 |     |                |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교          | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |      |     |                                |
|-----|----------|---------------|----------|-----------|------|-----|--------------------------------|
|     |          |               |          | 시간<br>연장  | 문제지  | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 594 | 서울       | 서울맹학교<br>(용산) | 67800065 | 1.7배      | 음성지원 |     |                                |
| 595 |          |               | 68300014 | 1.7배      |      |     |                                |
| 596 |          |               | 72000012 | 1.7배      | 음성지원 |     |                                |
| 597 |          | 성산중학교         | 62001235 |           |      |     | 시험 중 화장실 허용                    |
| 598 |          | 원촌중학교         | 60009917 |           |      |     | 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용            |
| 599 | 세종       | 아름중학교         | 60156010 | 1.5배      |      |     | 별도실 배정                         |
| 600 |          |               | 60256166 |           |      |     | 별도실 배정                         |
| 601 |          |               | 60356002 | 1.5배      |      | 대필  | 별도실 배정                         |
| 602 |          |               | 60356003 | 1.5배      |      |     |                                |
| 603 |          |               | 60356004 |           |      |     | 휠체어 책상                         |
| 604 |          |               | 60656006 | 1.5배      |      |     |                                |
| 605 |          |               | 61456005 | 1.5배      |      |     |                                |
| 606 |          |               | 62256007 |           |      |     | 보조공학기기 허용                      |
| 607 |          |               | 65456004 |           |      |     | 별도실 배정                         |
| 608 |          |               | 65456005 |           |      |     | 별도실 배정                         |
| 609 |          |               | 67856002 |           |      |     | 별도실 배정                         |
| 610 | 울산       | 울산학성중학교       | 60092771 |           |      |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 611 |          |               | 60192008 |           |      |     | 별도실 배정                         |
| 612 |          |               | 60192009 |           |      |     | 별도실 배정                         |
| 613 |          |               | 60392011 | 1.5배      |      |     |                                |
| 614 |          |               | 60492234 |           |      |     | 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용            |
| 615 |          |               | 60692005 |           |      | 표기형 | 별도실 배정                         |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|------------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 616 | 울산       | 울산학성중학교    | 61492006 | 1.5배      |        |     |                                |
| 617 |          |            | 61492007 | 1.5배      |        |     |                                |
| 618 |          |            | 61492008 | 1.5배      |        |     |                                |
| 619 |          |            | 61892002 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 620 |          |            | 62092255 |           |        |     | 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용            |
| 621 |          |            | 62292005 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 622 |          |            | 62292006 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 623 |          |            | 65492007 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 624 |          |            | 65492008 | 1.5배      |        |     |                                |
| 625 |          |            | 65492009 | 1.5배      |        |     |                                |
| 626 |          |            | 65492010 |           |        |     | 서면자료                           |
| 627 |          |            | 66692241 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 628 |          |            | 67692344 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 629 |          |            | 67892008 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 630 |          |            | 67892009 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |                                |
| 631 |          |            | 68392002 |           |        |     | 휠체어 책상                         |
| 632 |          |            | 68392003 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 633 |          |            | 71692078 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상, 시험 중<br>화장실 허용 |
| 634 |          |            | 71792001 |           | 118%확대 | 기입형 |                                |
| 635 |          |            | 72092001 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 636 | 인천       | 인천비즈니스고등학교 | 60135025 |           |        |     | 시험 중 화장실 허용                    |
| 637 |          |            | 60135026 |           |        |     | 별도실 배정                         |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                           |
|-----|----------|------------|----------|-----------|--------|-----|---------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                   |
| 638 | 인천       | 인천비즈니스고등학교 | 60135027 |           |        |     | 별도실 배정                    |
| 639 |          |            | 60135028 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정                    |
| 640 |          |            | 60135029 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정            |
| 641 |          |            | 60135030 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정            |
| 642 |          |            | 60135031 |           |        |     | 보조공학기기 허용, 별도실 배정         |
| 643 |          |            | 60135032 |           |        |     | 보조공학기기 허용                 |
| 644 |          |            | 60135033 |           |        |     | 보조공학기기 허용                 |
| 645 |          |            | 60135034 |           |        |     | 보조공학기기 허용                 |
| 646 |          |            | 60135035 |           |        |     | 서면자료                      |
| 647 |          |            | 60135036 |           |        |     | 보조공학기기 허용                 |
| 648 |          |            | 60335020 | 1.5배      |        |     |                           |
| 649 |          |            | 60335021 | 1.5배      |        |     |                           |
| 650 |          |            | 60335022 | 1.5배      |        |     |                           |
| 651 |          |            | 60335023 |           |        |     | 별도실 배정                    |
| 652 |          |            | 60335024 |           | 118%확대 |     |                           |
| 653 |          |            | 60335025 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용           |
| 654 |          |            | 60435665 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용       |
| 655 |          |            | 60635017 | 1.5배      |        | 대필  | 보조공학기기 허용, 휠체어 책상, 별도실 배정 |
| 656 |          |            | 60635018 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                           |
| 657 |          |            | 60635019 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                    |
| 658 |          |            | 60635020 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정                    |
| 659 |          |            | 60635021 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |                           |



| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|------------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 660 | 인천       | 인천비즈니스고등학교 | 60635022 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 661 |          |            | 60635023 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 662 |          |            | 61435011 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 663 |          |            | 61435012 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 |                                |
| 664 |          |            | 61435013 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |                                |
| 665 |          |            | 61435014 | 1.5배      |        |     |                                |
| 666 |          |            | 61435015 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 667 |          |            | 61835012 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 | 보조공학기기 허용                      |
| 668 |          |            | 62235008 | 1.5배      | 118%확대 | 대필, | 별도실 배정                         |
| 669 |          |            | 62235009 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 670 |          |            | 64535057 |           | 118%확대 |     |                                |
| 671 |          |            | 65335641 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 672 |          |            | 65435019 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 673 |          |            | 65435020 | 1.7배      | 150%확대 | 기입형 |                                |
| 674 |          |            | 65435021 | 1.5배      |        | 대필, | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 675 |          |            | 65435022 | 1.5배      |        | 표기형 | 별도실 배정                         |
| 676 |          |            | 65435023 | 1.5배      |        |     |                                |
| 677 |          |            | 65435024 | 1.5배      |        |     |                                |
| 678 |          |            | 65435025 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 679 |          |            | 65435026 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 680 |          |            | 66635787 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 681 |          |            | 67635752 |           |        |     | 별도실 배정                         |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |         |     |                                |
|-----|----------|------------|----------|-----------|---------|-----|--------------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지     | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 682 | 인천       | 인천비즈니스고등학교 | 67835021 | 1.5배      |         | 대필  | 별도실 배정                         |
| 683 |          |            | 67835022 |           | 118%확대  | 기입형 | 보조공학기기 허용                      |
| 684 |          |            | 67835023 |           |         |     | 별도실 배정                         |
| 685 |          |            | 70735001 |           |         |     | 별도실 배정                         |
| 686 |          |            | 71735002 | 1.5배      |         |     |                                |
| 687 |          |            | 72035003 | 1.5배      |         |     |                                |
| 688 |          |            | 73835001 |           |         |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 689 | 전남       | 목포공업고등학교   | 60168010 | 1.5배      |         |     |                                |
| 690 |          |            | 60168011 |           |         |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 691 |          |            | 60168012 |           |         |     | 별도실 배정                         |
| 692 |          |            | 60168013 |           | 118%확대  |     |                                |
| 693 |          |            | 60168014 |           |         |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 694 |          |            | 60368008 | 1.5배      |         | 대필  |                                |
| 695 |          |            | 60468324 |           |         |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 696 |          |            | 60668006 | 1.5배      |         | 대필  |                                |
| 697 |          |            | 60668007 | 1.5배      |         |     | 보조공학기기 허용, 별도실 배정              |
| 698 |          |            | 61468001 |           |         |     | 휠체어 책상                         |
| 699 |          |            | 62268006 | 1.5배      |         |     | 별도실 배정                         |
| 700 |          |            | 65468006 |           |         |     | 별도실 배정                         |
| 701 |          |            | 67868007 | 1.5배      |         | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 702 |          |            | 67868008 | 1.5배      | 118%확대, | 표기형 |                                |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                     |
|-----|----------|------------|----------|-----------|--------|-----|---------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원             |
| 703 | 전북       | 전주상업정보고등학교 | 60071355 |           |        |     | 별도실 배정, 시험 중 화장실 허용 |
| 704 |          |            | 60170017 | 1.7배      | 음성지원   |     | 보조공학기기 허용           |
| 705 |          |            | 60170018 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상              |
| 706 |          |            | 60170019 | 1.5배      |        | 대필  |                     |
| 707 |          |            | 60170020 | 1.5배      | 118%확대 |     |                     |
| 708 |          |            | 60370015 | 1.7배      |        |     |                     |
| 709 |          |            | 60370016 | 1.5배      |        | 대필  |                     |
| 710 |          |            | 60370017 | 1.5배      |        | 대필  | 별도실 배정              |
| 711 |          |            | 60370018 | 1.5배      |        | 표기형 |                     |
| 712 |          |            | 60370019 | 1.5배      | 118%확대 | 기입형 |                     |
| 713 |          |            | 60370020 | 1.5배      |        | 표기형 |                     |
| 714 |          |            | 60370021 | 1.5배      | 118%확대 |     |                     |
| 715 |          |            | 60370022 | 1.5배      |        |     |                     |
| 716 |          |            | 60370023 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용     |
| 717 |          |            | 60370024 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용     |
| 718 |          |            | 60670013 | 1.5배      | 150%확대 | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정      |
| 719 |          |            | 60670014 | 1.5배      |        |     |                     |
| 720 |          |            | 60670015 | 1.5배      |        |     |                     |
| 721 |          |            | 60670016 | 1.5배      | 118%확대 |     |                     |
| 722 |          |            | 61470007 | 1.5배      |        |     |                     |
| 723 |          |            | 61470008 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용     |
| 724 |          |            | 62270007 | 1.5배      |        | 대필  |                     |
| 725 |          |            | 62270008 |           |        |     | 별도실 배정              |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교       | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                                |
|-----|----------|------------|----------|-----------|--------|-----|--------------------------------|
|     |          |            |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원                        |
| 726 | 전북       | 전주상업정보고등학교 | 65370451 |           |        |     | 높낮이 책상, 시험 중 화장실 허용            |
| 727 |          |            | 66270441 |           |        |     | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 728 |          |            | 67870012 | 1.5배      |        | 대필  |                                |
| 729 |          |            | 67870013 | 1.5배      |        | 대필  | 휠체어 책상, 별도실 배정                 |
| 730 |          |            | 67870014 | 1.5배      | 150%확대 | 표기형 |                                |
| 731 |          |            | 67870015 |           | 118%확대 |     | 별도실 배정                         |
| 732 |          |            | 67870016 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 733 |          |            | 71570001 | 1.5배      |        |     |                                |
| 734 |          | 전주공업고등학교   | 60270522 |           |        |     | 시험 중 화장실 허용                    |
| 735 | 제주       | 제주제일고등학교   | 60098320 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 736 |          |            | 60198001 | 1.5배      |        |     |                                |
| 737 |          |            | 60298508 |           |        |     | 별도실 배정, 높낮이 책상,<br>시험 중 화장실 허용 |
| 738 |          |            | 60398010 | 1.5배      | 118%확대 |     |                                |
| 739 |          |            | 61498005 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 740 |          |            | 62298003 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 741 |          |            | 64698002 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용                |
| 742 |          |            | 67898002 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 743 |          |            | 68398003 |           |        | 기입형 |                                |
| 744 | 충남       | 모산중학교      | 60157015 | 1.5배      |        |     |                                |
| 745 |          |            | 60157016 |           |        |     | 별도실 배정                         |
| 746 |          |            | 60157017 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |
| 747 |          |            | 60157018 |           |        |     | 보조공학기기 허용                      |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교    | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |                   |
|-----|----------|---------|----------|-----------|--------|-----|-------------------|
|     |          |         |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원           |
| 748 | 충남       | 모산중학교   | 60157019 |           |        |     | 별도실 배정            |
| 749 |          |         | 60357010 | 1.5배      |        |     |                   |
| 750 |          |         | 60357011 | 1.5배      |        |     | 휠체어 책상            |
| 751 |          |         | 60357012 |           |        |     | 보조공학기기 허용         |
| 752 |          |         | 60357013 |           |        |     | 보조공학기기 허용         |
| 753 |          |         | 60657010 | 1.5배      |        |     |                   |
| 754 |          |         | 60657011 |           |        |     | 별도실 배정            |
| 755 |          |         | 61457006 | 1.5배      | 150%확대 | 기입형 |                   |
| 756 |          |         | 61457007 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용   |
| 757 |          |         | 62257004 |           |        |     | 보조공학기기 허용         |
| 758 |          |         | 65457006 | 1.5배      |        |     |                   |
| 759 |          |         | 67157060 |           | 118%확대 | 기입형 |                   |
| 760 |          |         | 67857007 | 1.5배      |        |     |                   |
| 761 |          |         | 68357001 | 1.5배      |        | 대필  | 보조공학기기 허용, 별도실 배정 |
| 762 |          |         | 68357002 |           |        |     | 별도실 배정            |
| 763 |          | 천안성성중학교 | 70057033 |           |        |     | 시험 중 화장실 허용       |
| 764 | 충북       | 청주동중학교  | 60159011 | 1.5배      |        | 대필  |                   |
| 765 |          |         | 60159012 | 1.5배      |        | 기입형 |                   |
| 766 |          |         | 60159013 | 1.5배      |        |     |                   |
| 767 |          |         | 60159014 |           |        |     | 서면자료              |
| 768 |          |         | 60159015 |           |        |     | 서면자료, 보조공학기기 허용   |
| 769 |          |         | 60359017 |           | 118%확대 |     |                   |

| 연번  | 응시<br>지역 | 응시학교   | 응시번호     | 편의지원 제공내용 |        |     |             |
|-----|----------|--------|----------|-----------|--------|-----|-------------|
|     |          |        |          | 시간<br>연장  | 문제지    | 답안지 | 기타 편의지원     |
| 770 | 충북       | 청주동중학교 | 60659007 | 1.5배      |        |     | 별도실 배정      |
| 771 |          |        | 60659008 | 1.5배      |        |     |             |
| 772 |          |        | 60659009 |           |        |     | 별도실 배정      |
| 773 |          |        | 60659010 |           |        |     | 별도실 배정      |
| 774 |          |        | 61459007 | 1.5배      | 118%확대 | 표기형 |             |
| 775 |          |        | 61459008 | 1.5배      |        | 표기형 |             |
| 776 |          |        | 61459009 |           | 118%확대 |     |             |
| 777 |          |        | 62259004 |           |        | 표기형 |             |
| 778 |          |        | 66259251 |           |        |     | 별도실 배정      |
| 779 |          |        | 67859002 | 1.5배      |        | 대필  |             |
| 780 |          |        | 67859003 |           |        |     | 시험 중 화장실 허용 |