

- 2021년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용 필기시험 -
장애인 등 응시자 편의지원 응시요령 안내

□ 시험시간 연장

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 정규시험시간 | 1.5배 연장시간 | 1.7배 연장시간 |
| 10:00~11:40 (100분) | 10:00 ~ 12:30 (150분) | 10:00 ~ 12:50 (170분) |

- 시험시작 시각은 동일하며 종료 시각(1.5배 12:30, 1.7배 12:50)만 다름
- 정규시험시간 종료(11:40) 이후 화장실 사용 수시 허용(단, 이용시간은 시험시간에 포함)
 - 화장실 사용 시에는 동성의 복도담당 시험관리관과 동행하여 화장실을 이용하고 부정행위 방지를 위해 소지품 검사를 실시할 예정임
- 시험시간 연장 대상자라도 정규시험시간(11:40)이 종료되면 귀가 가능
 - ※ 연장시간 종료 전 귀가 시 다른 응시자에게 방해가 되지 않도록 소음발생 주의
- 종료시각 타종은 정규시험시간 종료(11:40)시에만 시행되며, 연장시험시간 종료 시간 안내는 시험감독관이 직접 수행(별도 타종 없음)

□ 음성지원 컴퓨터(음성지원 S/W가 설치된 PC제공)

- 음성지원 컴퓨터를 이용하는 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
- 문제책이 입실하면 시험감독관이 시험문제가 저장되어 있는 USB를 컴퓨터에 세팅
- 시험 시작 후 컴퓨터가 음성으로 문제를 읽어주면 응시자는 헤드폰(또는 이어폰)을 통해 문제를 듣고 답안을 각 문제 끝부분에 입력
- 시험 종료시 시험감독관이 지정된 USB에 답안(문제포함)을 옮겨 프린터로 출력(별도의 답안 이기 절차 없음)
- 출력된 답안에 시험감독관과 응시자가 각각 서명
- 응시자는 USB를 별도 지참하여 시험종료 후 문제와 본인이 작성한 답안을 복사 가능

□ 대 필

- 대필 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
- 응시자는 시험 시간 내 본인의 문제책에 문항별 답안을 표기(시험종료 후 답안 수정 불가)
- 시험감독관은 시험시간 종료 후 인적사항이 기재된 대필용 답안지(A3 표기형)에 이기
- 이기된 내용(문항별 답안·인적사항·책형)을 대조 확인 후 응시자와 감독관 각각 서명

□ 점자 및 확대·축소 문제책

- 응시자 본인이 신청한 점자 또는 확대(118% 또는 150%)·축소(82%) 문제책 수령

□ 확대답안지

- 일반답안지 대신 원서접수 시 신청한 **확대답안지 배부**[A3 표기형 또는 A3 기입형]
 - 답안을 정정하고자 할 경우, 새로운 확대답안지로 교체하거나 수정테이프 사용
 - 수정액 또는 수정스티커 등은 사용 불가하며, 불완전한 수정처리로 인해 발생하는 모든 문제는 응시자 본인의 책임임
 - 답안작성은 컴퓨터용 **흑색 사인펜**만을 사용하여야 함
 - 표기형 답안지의 답안표기는 “✓” 표기만 인정
 - 기입형 답안지의 답안기입은 정자로 된 한 개의 숫자를 기입한 것만 인정
- ※ 중복표기·덧쓰기(잘못된 예: 3, 1) 및 수정표기(삭선 등) 등 불가(득점 불인정)

□ 응시요령·시간알림 등 서면자료 제공(청각 장애인)

- 응시자 방송교육 문안을 대상 응시자에게 배부
- 시험 시작·종료예고(20분전, 10분전, 2분전, 종료) 서면 알림

□ 보조공학기기 지참 허용

- 시각보조도구(확대독서기, 확대경 등) 및 필기보조도구(팔 지지대 등) 지참 가능
- 시험 전 저장 공간이 있는 기기(점자정보단말기 등) 내 자료 삭제 필요
- 시험감독관의 사전 승인을 받은 후 사용

□ 휠체어 전용(높낮이 조절) 책상 제공

- 하지지체 장애인, 임신부 등에게 높낮이 조절이 가능한 책상 제공

□ 화장실 사용 수시 허용(임신부, 과민성 대장(방광) 증후군 등)

- 임신부, 과민성 대장(방광) 증후군 등의 경우 시험 중 화장실 사용을 위한 시간대 및 횟수에 제한을 두지 않음 (단, 이용시간은 시험시간에 포함)
- 화장실 사용 시에는 동성의 복도담당 시험관리관과 동행하여 화장실을 이용하고 부정행위 방지를 위한 소지품 검사 및 서약서 작성을 실시할 예정임

□ 별도 시험실 배정

- 저층 시험실 또는 엘리베이터 설치 시험장 배정
- 좌석 간격 조정(시험실당 15명 이하 수용)
- 시험장 및 시험실 배정 시 별도시험실로 배정되어 있음

▶▶ 그 외 기타 사항은 일반 응시자 준수사항과 동일함

장애인 등 응시자 편의지원 대상자 명단

※응시번호는 '마이페이지' 에서 확인하시기 바랍니다

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|----|----------|-------|----------|---|
| 1 | 강원 | 봉의중학교 | 61848001 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 2 | | | 65248043 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 3 | | | 67248079 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 4 | | | 67248080 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 5 | | | 71648098 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 6 | | | 72048001 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 7 | | | 65348282 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 8 | | | 65448008 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 9 | | | 67848007 | 보조공학기기 지참허용 |
| 10 | | | 62048400 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 11 | | | 62248007 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|----|----------|---|------------|---|
| 12 | 강원 | 봉의중학교 | 60048868 | 보조공학기기 지참허용 |
| 13 | | | 60148003 | 시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(118%, 14pt) |
| 14 | | | 60148004 | 보조공학기기 지참허용 |
| 15 | | | 60249313 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용 |
| 16 | | | 60249314 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 17 | | | 60249315 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 시험중 화장실 사용 허용 |
| 18 | | | 60348023 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 19 | | | 60348024 | 보조공학기기 지참허용 |
| 20 | | | 60348025 | 보조공학기기 지참허용 |
| 21 | | | 60348026 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 22 | | | 경기 (남부) | 동탄고등학교 |
| 23 | 61241089 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용 | | |
| 24 | 61241090 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용 | | |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|----|------------|--------|----------|---|
| 25 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 61241091 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 26 | | | 61241092 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 27 | | | 61241093 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 28 | | | 61241094 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 29 | | | 61241095 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 30 | | | 61241096 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 31 | | | 61241097 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 32 | | | 61241098 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 33 | | | 61241099 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 34 | | | 61241100 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 35 | | | 61439024 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 36 | | | 61439025 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 37 | | | 61439026 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|----|---------|--------|----------|---|
| 38 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 61439027 | 확대답안지(A3 기입형) |
| 39 | | | 61439028 | 확대문제지(150%, 18pt) |
| 40 | | | 71639376 | 높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 41 | | | 71639377 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 42 | | | 72039006 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 43 | | | 68339008 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 44 | | | 68339009 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 45 | | | 68339010 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 46 | | | 68339011 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 47 | | | 69339004 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용,시험중 화장실 사용 허용 |
| 48 | | | 65340247 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 49 | | | 65340248 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 50 | | | 65439030 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|----|------------|--------|----------|---|
| 51 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 65439031 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 52 | | | 65439032 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 53 | | | 65439033 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 54 | | | 65439034 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 55 | | | 67640822 | 높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 56 | | | 67640823 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 57 | | | 67640824 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 58 | | | 67839038 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 59 | | | 67839039 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 60 | | | 67839040 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 61 | | | 67839041 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 62 | | | 67839042 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 63 | | | 67839043 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|----|------------|--------|----------|---|
| 64 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 67839044 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 65 | | | 67839045 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 66 | | | 67839046 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 67 | | | 67839047 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 68 | | | 67839048 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 69 | | | 67839049 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 70 | | | 67839050 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 71 | | | 67839051 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 72 | | | 67839052 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 73 | | | 67839053 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 74 | | | 62040741 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 75 | | | 62040742 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 76 | | | 62239025 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|----|------------|--------|----------|---|
| 77 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 62239026 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 78 | | | 62239027 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 79 | | | 62239028 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 80 | | | 62239029 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 81 | | | 62239030 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 82 | | | 64639002 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 83 | | | 60439475 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 84 | | | 60639012 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 85 | | | 60639013 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 86 | | | 60639014 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 87 | | | 60043963 | 높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 88 | | | 60043964 | 높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 89 | | | 60043965 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|------------|--------|----------|---|
| 90 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 60043966 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 91 | | | 60043967 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 92 | | | 60043968 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 93 | | | 60043969 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 94 | | | 60043970 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 95 | | | 60139067 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 96 | | | 60139068 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 97 | | | 60139069 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 98 | | | 60139070 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 99 | | | 60139071 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 100 | | | 60139072 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 101 | | | 60139073 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 102 | | | 60139074 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|---------|--------|----------|-----------------------------------|
| 103 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 60139075 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 104 | | | 60139076 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 105 | | | 60139077 | 수화통역사 배치,보조공학기기 지참허용 |
| 106 | | | 60139078 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 107 | | | 60239986 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 108 | | | 60239987 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 109 | | | 60239988 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 110 | | | 60239989 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 111 | | | 60339032 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 112 | | | 60339033 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 113 | | | 60339034 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 114 | | | 60339035 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 115 | | | 60339036 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|------------|---|------------|--|
| 116 | 경기 (남부) | 동탄고등학교 | 60339037 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 117 | | | 60339038 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 118 | | | 60339039 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 119 | | | 60339040 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 120 | | | 60339041 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 121 | | | 60339042 | 확대답안지(A3 표기형),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 122 | | | 60339043 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 123 | | | 경기 (북부) | 인창중학교 |
| 124 | 70745002 | 보조공학기기 지참허용 | | |
| 125 | 67245122 | 시험중 화장실 사용 허용 | | |
| 126 | 67245123 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) | | |
| 127 | 61445012 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) | | |
| 128 | 61445013 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) | | |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|------------|-------|----------|---|
| 129 | 경기 (북부) | 인창중학교 | 61445014 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 130 | | | 61445015 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 131 | | | 61445016 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 132 | | | 72045003 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 133 | | | 68345004 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 134 | | | 68345005 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 135 | | | 65345391 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 136 | | | 65445013 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 137 | | | 65445014 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 138 | | | 65445015 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 139 | | | 65445016 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 140 | | | 65445017 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 141 | | | 65445018 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|------------|-------|----------|---|
| 142 | 경기 (북부) | 인창중학교 | 65445019 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 143 | | | 67845008 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 144 | | | 67845009 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 145 | | | 67845010 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 146 | | | 67845011 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 147 | | | 67845012 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 148 | | | 62045588 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 149 | | | 62045589 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 150 | | | 62045590 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 151 | | | 62045591 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 152 | | | 62245008 | 시험시간 1.7배 연장,확대답안지(A3 기입형) |
| 153 | | | 62245009 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 154 | | | 62245010 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|------------|-------|----------|--|
| 155 | 경기 (북부) | 인창중학교 | 62245011 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 156 | | | 62245012 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 157 | | | 60645007 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 158 | | | 60046691 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 159 | | | 60046692 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 160 | | | 60145024 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 161 | | | 60145025 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 162 | | | 60145026 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 163 | | | 60145027 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 164 | | | 60145028 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 165 | | | 60145029 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 166 | | | 60345007 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 167 | | | 60345008 | 시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 168 | 경남 | 반림중학교 | 70794004 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt) |
| 169 | | | 70794005 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 170 | | | 70794006 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 171 | | | 70794007 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 172 | | | 67294217 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 173 | | | 61295093 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 174 | | | 61494014 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 175 | | | 61494015 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 176 | | | 61494016 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 177 | | | 61494017 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 178 | | | 61494018 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 179 | | | 61494019 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 180 | | | 72094002 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|---|
| 181 | 경남 | 반림중학교 | 68294174 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 182 | | | 68394006 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 183 | | | 68394007 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 184 | | | 65394744 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 185 | | | 65394745 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 186 | | | 65494012 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 187 | | | 65494013 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 188 | | | 65494014 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 189 | | | 67695166 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 190 | | | 67695167 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 191 | | | 67894017 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 192 | | | 67894018 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 193 | | | 67894019 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|---|
| 194 | 경남 | 반림중학교 | 67894020 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 195 | | | 62294007 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 196 | | | 60494400 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 197 | | | 60096301 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 198 | | | 60096302 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 199 | | | 60096303 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 200 | | | 60096304 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 201 | | | 60194031 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,보조공학기기 지참허용 |
| 202 | | | 60194032 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 203 | | | 60194033 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 204 | | | 60194034 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 205 | | | 60194035 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 206 | | | 60194036 | 확대답안지(A3 표기형) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|---|
| 207 | 경남 | 반림중학교 | 60194037 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 208 | | | 60194038 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 209 | | | 60394027 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 210 | | | 60394028 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 211 | | | 60394029 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 212 | | | 60394030 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 213 | | | 60394031 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 214 | | | 60394032 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 215 | | | 60394033 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 216 | | | 60394034 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 217 | 경북 | 봉곡중학교 | 70782004 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 218 | | | 61282470 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 219 | | | 61482004 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|---|
| 220 | 경북 | 봉곡중학교 | 61482005 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 221 | | | 61482006 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 222 | | | 65482001 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 223 | | | 65482002 | 보조공학기기 지참허용 |
| 224 | | | 65482003 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 225 | | | 65482004 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 226 | | | 67682465 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 227 | | | 67682466 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 228 | | | 67882012 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 229 | | | 67882013 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 230 | | | 67882014 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 231 | | | 62082423 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 232 | | | 62282005 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 233 | 경북 | 봉곡중학교 | 64682003 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 234 | | | 60182009 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 235 | | | 60182010 | 수화통역사 배치,응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 236 | | | 60182011 | 확대답안지(A3 기입형) |
| 237 | | | 60182012 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 238 | | | 60182013 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 239 | | | 60282846 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 240 | | | 60382020 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,보조공학기기 지참허용 |
| 241 | | | 60382021 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt) |
| 242 | | | 60382022 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 243 | | | 60382023 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 244 | | | 60382024 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 245 | | | 60382025 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|---|
| 246 | 경북 | 봉곡중학교 | 60382026 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 247 | | | 60382027 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 248 | 광주 | 신가중학교 | 60262944 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 249 | | 화정중학교 | 61862003 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 250 | | | 61862004 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 251 | | | 72462058 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 252 | | | 67262241 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 253 | | | 61263103 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 254 | | | 61462010 | 시험시간 1.7배 연장,축소문제지,확대답안지(A3 기입형),보조공학기기 지참허용 |
| 255 | | | 61462011 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 256 | | | 61462012 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 257 | | | 61462013 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 258 | | | 61462014 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|---|
| 259 | 광주 | 화정중학교 | 71862220 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 260 | | | 65362556 | 별도시험실배정(좌석간격조정),높낮이조절책상,시험중화장실사용허용 |
| 261 | | | 65362557 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 262 | | | 65462013 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 263 | | | 65462014 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 264 | | | 67862017 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 265 | | | 67862018 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 266 | | | 62062886 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 267 | | | 62262008 | 시험시간1.5배연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형),시험중화장실사용허용 |
| 268 | | | 62262009 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt) |
| 269 | | | 62262010 | 보조공학기기 지참허용 |
| 270 | | | 64662003 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 271 | | | 64662004 | 확대문제지(118%, 14pt) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 272 | 광주 | 화정중학교 | 60662008 | 확대답안지(A3 표기형) |
| 273 | | | 60162019 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 274 | | | 60162020 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 275 | | | 60162021 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 276 | | | 60162022 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 277 | | | 60162023 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 278 | | | 60162024 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 279 | | | 60162025 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 280 | | | 60162026 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 281 | | | 60263967 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 282 | | | 60263968 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 283 | | | 60263969 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 284 | | | 60263970 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 285 | 광주 | 화정중학교 | 60362027 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 286 | | | 60362028 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 287 | | | 60362029 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 288 | | | 60362030 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 289 | | | 60362031 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 290 | | | 60362032 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 291 | | | 60362033 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 292 | | | 60362034 | 보조공학기기 지참허용 |
| 293 | | | 대구 | 경북기계공업고등학교 |
| 294 | 61874003 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 | | |
| 295 | 70774004 | 보조공학기기 지참허용 | | |
| 296 | 70774005 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 | | |
| 297 | 68574018 | 보조공학기기 지참허용 | | |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|------------|----------|--|
| 298 | 대구 | 경북기계공업고등학교 | 61275743 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 299 | | | 61474023 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 300 | | | 61474024 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 301 | | | 61474025 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 302 | | | 65474022 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 303 | | | 65474023 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 304 | | | 65474024 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 305 | | | 65474025 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 306 | | | 65474026 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 307 | | | 67675480 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 308 | | | 67874027 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 309 | | | 67874028 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 310 | | | 67874029 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|------------|----------|--|
| 311 | 대구 | 경북기계공업고등학교 | 67874030 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 312 | | | 62075139 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 313 | | | 62075140 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 314 | | | 62274020 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 315 | | | 62274021 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 316 | | | 62274022 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 317 | | | 60674010 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 318 | | | 60674011 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 319 | | | 60674012 | 보조공학기기 지참허용 |
| 320 | | | 60174031 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 321 | | | 60174032 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 322 | | | 60174033 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 323 | | | 60174034 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|------------|----------|--|
| 324 | 대구 | 경북기계공업고등학교 | 60174035 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 325 | | | 60174036 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 326 | | | 60174037 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 327 | | | 60174038 | 보조공학기기 지참허용 |
| 328 | | | 60174039 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 329 | | | 60174040 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 330 | | | 60374054 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 331 | | | 60374055 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 332 | | | 60374056 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 333 | | | 60374057 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 334 | | | 60374058 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 335 | | | 60374059 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 336 | | | 60374060 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|------------|----------|---|
| 337 | 대구 | 경북기계공업고등학교 | 60374061 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 338 | | | 60374062 | 확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 339 | | | 60374063 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 340 | | | 60374064 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 341 | 대전 | 노은중학교 | 66251431 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 342 | | | 66251432 | 확대답안지(A3 표기형) |
| 343 | | | 70851083 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 344 | | | 72051002 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 345 | | | 69251098 | 높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 346 | | | 65451012 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 347 | | | 65451013 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 348 | | | 65451014 | 축소문제지 |
| 349 | | | 65451015 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 350 | 대전 | 노은중학교 | 67651859 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 351 | | | 67851012 | 시험시간 1.7배 연장,확대답안지(A3 기입형) |
| 352 | | | 67851013 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 353 | | | 67851014 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt) |
| 354 | | | 67851015 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 355 | | | 67851016 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 356 | | | 67851017 | 대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 357 | | | 62251005 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 358 | | | 62251006 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 359 | | | 62251007 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 360 | | | 62251008 | 대필,확대문제지(150%, 18pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 361 | | | 60651004 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 362 | | | 60651005 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|---|
| 363 | 대전 | 노은중학교 | 60151018 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 364 | | | 60151019 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 365 | | | 60151020 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 366 | | | 60151021 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 367 | | | 60151022 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 368 | | | 60151023 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 369 | | | 60351020 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,점자문제지,보조공학기기 지참허용 |
| 370 | | | 60351021 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,보조공학기기 지참허용 |
| 371 | | | 60351022 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 372 | | | 60351023 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 373 | | | 60351024 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 374 | | | 60351025 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 375 | | | 60351026 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|------------|----------|---|
| 376 | 부산 | 부산전자공업고등학교 | 70184005 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 377 | | | 70384001 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 378 | | | 70684183 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 379 | | | 70784001 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 380 | | | 67284288 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 381 | | | 61285861 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 382 | | | 61484023 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 383 | | | 61484024 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 384 | | | 61484025 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 385 | | | 61484026 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 386 | | | 71484300 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 387 | | | 65385098 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 388 | | | 65385099 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|------------|----------|---|
| 389 | 부산 | 부산전자공업고등학교 | 65385100 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 390 | | | 65484015 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 391 | | | 65484016 | 보조공학기기 지참허용 |
| 392 | | | 67685638 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 393 | | | 67685639 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 394 | | | 67884017 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 395 | | | 67884018 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 396 | | | 67884019 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 397 | | | 67884020 | 확대답안지(A3 기입형) |
| 398 | | | 67884021 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 399 | | | 62085091 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 400 | | | 62284016 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 401 | | | 62284017 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|------------|----------|--|
| 402 | 부산 | 부산전자공업고등학교 | 62284018 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 403 | | | 62284019 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 404 | | | 64684003 | 보조공학기기 지참허용 |
| 405 | | | 60684014 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 406 | | | 60684015 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 407 | | | 60087783 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 408 | | | 60087784 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 409 | | | 60087785 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 410 | | | 60184059 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 411 | | | 60184060 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 412 | | | 60184061 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 413 | | | 60184062 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 414 | | | 60184063 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|---|----------|-------------------------------------|
| 415 | 부산 | 부산전자공업고등학교 | 60184064 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 416 | | | 60184065 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 417 | | | 60184066 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 418 | | | 60184067 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 419 | | | 60184068 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 420 | | | 60184069 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 421 | | | 서울 | 가락중학교 |
| 422 | 66203019 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 | | |
| 423 | 70100007 | 수화통역사 배치,응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 | | |
| 424 | 61600767 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 | | |
| 425 | 61800023 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) | | |
| 426 | 67100576 | 확대문제지(150%, 18pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) | | |
| 427 | 67200760 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 | | |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 428 | 서울 | 가락중학교 | 67200761 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 429 | | | 61205544 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 430 | | | 61205545 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 431 | | | 61205546 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 432 | | | 61205547 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 433 | | | 61205548 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 434 | | | 61400065 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 435 | | | 61400066 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 436 | | | 61400067 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 437 | | | 61400068 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 438 | | | 61400069 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 439 | | | 61400070 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 440 | | | 61400071 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|--|
| 441 | 서울 | 가락중학교 | 61400072 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 442 | | | 61400073 | 확대답안지(A3 표기형) |
| 443 | | | 61400074 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 444 | | | 71600680 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 445 | | | 71600681 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 446 | | | 71600682 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 447 | | | 71700004 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 448 | | | 71700005 | 보조공학기기 지참허용 |
| 449 | | | 71800924 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 450 | | | 72000014 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 451 | | | 72000015 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 452 | | | 72000016 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 453 | | | 72000017 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|--|
| 454 | 서울 | 가락중학교 | 74700103 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 455 | | | 68300011 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 456 | | | 68300012 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 457 | | | 68300013 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 458 | | | 69300004 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 459 | | | 65302947 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 460 | | | 65302948 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 461 | | | 65302949 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 462 | | | 65400054 | 시험시간 1.5배 연장,확대답안지(A3 표기형) |
| 463 | | | 65400055 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 464 | | | 65400056 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 465 | | | 65400057 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 466 | | | 65400058 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|--|
| 467 | 서울 | 가락중학교 | 65400059 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 468 | | | 65400060 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 469 | | | 65400061 | 수화통역사 배치,응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 470 | | | 65400062 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 471 | | | 65400063 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 472 | | | 65400064 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 473 | | | 65400065 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 474 | | | 65400066 | 보조공학기기 지참허용 |
| 475 | | | 65400067 | 보조공학기기 지참허용 |
| 476 | | | 65400068 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 477 | | | 67604322 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 478 | | | 67604323 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 479 | | | 67604324 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|---|
| 480 | 서울 | 가락중학교 | 67604325 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 481 | | | 67604326 | 확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 482 | | | 67604327 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 483 | | | 67604328 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 484 | | | 67604329 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 485 | | | 67800076 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 486 | | | 67800077 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 487 | | | 67800078 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 488 | | | 67800079 | 시험시간 1.5배 연장,확대답안지(A3 표기형) |
| 489 | | | 67800080 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 490 | | | 67800081 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 491 | | | 67800082 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 492 | | | 67800083 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|-------------------------------------|
| 493 | 서울 | 가락중학교 | 67800084 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 494 | | | 67800085 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 495 | | | 67800086 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 496 | | | 67800087 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 497 | | | 67800088 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 498 | | | 67800089 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 499 | | | 67800090 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 500 | | | 67800091 | 시험시간 1.5배 연장,보조공학기기 지참허용 |
| 501 | | | 67800092 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 502 | | | 67800093 | 수화통역사 배치,응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 503 | | | 67800094 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 504 | | | 67800095 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 505 | | | 67800096 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 506 | 서울 | 가락중학교 | 67800097 | 보조공학기기 지참허용 |
| 507 | | | 67800098 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 508 | | | 67800099 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 509 | | | 67800100 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 510 | | | 67800101 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 511 | | | 67800102 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 512 | | | 62002848 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 513 | | | 62002849 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 514 | | | 62002850 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 515 | | | 62002851 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 516 | | | 62200040 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 517 | | | 62200041 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 518 | | | 62200042 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 519 | 서울 | 가락중학교 | 62200043 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 520 | | | 62200044 | 시험시간 1.5배 연장,높낮이 조절 책상 |
| 521 | | | 62200045 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 522 | | | 62200046 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 523 | | | 62200047 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 524 | | | 62200048 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 525 | | | 62200049 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 526 | | | 62200050 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 527 | | | 62200051 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 528 | | | 62200052 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 529 | | | 62200053 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 530 | | | 62200054 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 531 | | | 62200055 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|---|
| 532 | 서울 | 가락중학교 | 62200056 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 533 | | | 62200057 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 534 | | | 62200058 | 확대답안지(A3 표기형) |
| 535 | | | 62200059 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 536 | | | 64600007 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 537 | | | 64600008 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 538 | | | 64600009 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 539 | | | 64600010 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 540 | | | 64600011 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 541 | | | 60400878 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 542 | | | 60400879 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 543 | | | 60400880 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 544 | | | 60600018 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|---|
| 545 | 서울 | 가락중학교 | 60600019 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 546 | | | 60600020 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 547 | | | 60600021 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 548 | | | 60600022 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 549 | | | 60600023 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 550 | | | 60011581 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 551 | | | 60011582 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 552 | | | 60011583 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 553 | | | 60011584 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 554 | | | 60011585 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 555 | | | 60011586 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 556 | | | 60011587 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 557 | | | 60011588 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 558 | 서울 | 가락중학교 | 60011589 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 559 | | | 60011590 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 560 | | | 60011591 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 561 | | | 60011592 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 562 | | | 60011593 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 563 | | | 60011594 | 보조공학기기 지참허용 |
| 564 | | | 60011595 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 565 | | | 60100127 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 566 | | | 60100128 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 567 | | | 60100129 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 568 | | | 60100130 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 569 | | | 60100131 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 570 | | | 60100132 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 571 | 서울 | 가락중학교 | 60100133 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt) |
| 572 | | | 60100134 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 573 | | | 60100135 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 574 | | | 60100136 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 575 | | | 60100137 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 576 | | | 60100138 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 577 | | | 60100139 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 578 | | | 60100140 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 579 | | | 60100141 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 580 | | | 60100142 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 581 | | | 60100143 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 582 | | | 60100144 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 583 | | | 60100145 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--------------------------------------|
| 584 | 서울 | 가락중학교 | 60100146 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 585 | | | 60100147 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 586 | | | 60100148 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 587 | | | 60100149 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 588 | | | 60100150 | 시험시간 1.5배 연장, 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 589 | | | 60100151 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 590 | | | 60100152 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 591 | | | 60100153 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상 |
| 592 | | | 60100154 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 593 | | | 60100155 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 594 | | | 60100156 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 595 | | | 60100157 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 596 | | | 60100158 | 확대문제지(118%, 14pt) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|-----------------------------------|
| 597 | 서울 | 가락중학교 | 60100159 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 598 | | | 60100160 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 599 | | | 60100161 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 600 | | | 60100162 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 601 | | | 60100163 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 602 | | | 60100164 | 확대답안지(A3 표기형) |
| 603 | | | 60100165 | 보조공학기기 지참허용 |
| 604 | | | 60100166 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 605 | | | 60100167 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 606 | | | 60100168 | 확대답안지(A3 표기형),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 607 | | | 60100169 | 확대답안지(A3 표기형) |
| 608 | | | 60100170 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 609 | | | 60201423 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|----------|----------|--|
| 610 | 서울 | 가락중학교 | 60300033 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 611 | | | 60300034 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 612 | | | 60300035 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt) |
| 613 | | | 60300036 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 614 | | | 60300037 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 615 | | | 60300038 | 시험시간 1.5배 연장,응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 616 | | | 60300039 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 617 | | | 60300040 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 618 | | | 60300041 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 619 | | | 국립서울맹학교 | 61400064 |
| 620 | | 65400053 | | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용 |
| 621 | | 67800070 | | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,축소문제지,보조공학기기 지참허용 |
| 622 | | 67800071 | | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|---------|----------|--|
| 623 | 서울 | 국립서울맹학교 | 67800072 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,축소문제지 |
| 624 | | | 67800073 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 625 | | | 67800074 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 626 | | | 67800075 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 627 | | | 62200039 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,확대문제지(118%, 14pt) |
| 628 | | | 60600017 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 629 | | | 60100107 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,확대문제지(150%, 18pt) |
| 630 | | | 60100108 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,확대문제지(118%, 14pt) |
| 631 | | | 60100109 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,점자문제지 |
| 632 | | | 60100110 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,축소문제지,보조공학기기 지참허용 |
| 633 | | | 60100111 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 634 | | | 60100112 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 635 | | | 60100113 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,점자문제지,점자답안지,보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|---------|----------|---|
| 636 | 서울 | 국립서울맹학교 | 60100114 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 637 | | | 60100115 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 638 | | | 60100116 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 639 | | | 60100117 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형),보조공학기기 지참허용 |
| 640 | | | 60100118 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 641 | | | 60100119 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 642 | | | 60100120 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 643 | | | 60100121 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 644 | | | 60100122 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 645 | | | 60100123 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 646 | | | 60100124 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 647 | | | 60100125 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 648 | | | 60100126 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|----------|----------|--|
| 649 | 서울 | 국립서울맹학교 | 60300027 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,점자문제지 |
| 650 | | | 60300028 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 651 | | | 60300029 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 652 | | | 60300030 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 653 | | | 60300031 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 654 | | | 60300032 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt) |
| 655 | | 남서울중학교 | 65300918 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 656 | | 서울공업고등학교 | 65302030 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 657 | 세종 | 아름중학교 | 66256076 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 658 | | | 70156001 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 659 | | | 61256236 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 660 | | | 61456006 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 661 | | | 65456002 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-----------------------------------|----------|---|
| 662 | 세종 | 아름중학교 | 65456003 | 보조공학기기 지참허용 |
| 663 | | | 67856003 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 664 | | | 67856004 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 665 | | | 62056228 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 666 | | | 62056229 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 667 | | | 60456082 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 668 | | | 60056469 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 669 | | | 60156011 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 670 | | | 60256260 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 671 | | | 60256261 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 672 | | | 60356006 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 673 | | | 울산 | 울산공업고등학교 |
| 674 | 72092001 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 | | |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|----------|----------|--|
| 675 | 울산 | 울산공업고등학교 | 66692093 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 676 | | | 69392001 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 677 | | | 65492007 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 678 | | | 65492008 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 679 | | | 67692437 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 680 | | | 67892007 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 681 | | | 62092356 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 682 | | | 62292006 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 683 | | | 62292007 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 684 | | | 64692004 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 685 | | | 60692003 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 686 | | | 60192007 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 687 | | | 60192008 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|----------|----------|--|
| 688 | 울산 | 울산공업고등학교 | 60192009 | 확대문제지(150%, 18pt) |
| 689 | | | 60192010 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 690 | | | 60292511 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 691 | | | 60292512 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 692 | | | 60392013 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 693 | | | 60392014 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 694 | | | 60392015 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 695 | | | 60392016 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 696 | | | 60392017 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 697 | | | 60392018 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 698 | | | 60392019 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 699 | | | 60392020 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |
| 700 | | | 인천 | 구월중학교 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 701 | 인천 | 구월중학교 | 70435119 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 702 | | | 61835008 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 703 | | | 61236173 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 704 | | | 61236174 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 705 | | | 61236175 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 706 | | | 61435011 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 707 | | | 61435012 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 708 | | | 61435013 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 709 | | | 61435014 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 710 | | | 61435015 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 711 | | | 63635024 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 712 | | | 71735002 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 713 | | | 72035002 | 시험시간 1.5배 연장 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|--|
| 714 | 인천 | 구월중학교 | 68335001 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 715 | | | 65335732 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 716 | | | 65435020 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 717 | | | 65435021 | 시험시간 1.5배 연장,확대답안지(A3 표기형),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 718 | | | 65435022 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 719 | | | 65435023 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 720 | | | 67835025 | 시험시간 1.7배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 721 | | | 67835026 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 722 | | | 67835027 | 시험시간 1.5배 연장,보조공학기기 지참허용 |
| 723 | | | 67835028 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 724 | | | 67835029 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 725 | | | 67835030 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 726 | | | 62035751 | 시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|---|
| 727 | 인천 | 구월중학교 | 62035752 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 728 | | | 62235007 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 729 | | | 60635007 | 보조공학기기 지참허용 |
| 730 | | | 60635008 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 731 | | | 60037357 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 732 | | | 60135027 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터 |
| 733 | | | 60135028 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 734 | | | 60135029 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 735 | | | 60135030 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 736 | | | 60135031 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 737 | | | 60135032 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 738 | | | 60135033 | 보조공학기기 지참허용 |
| 739 | | | 60135034 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|----------|----------|---|
| 740 | 인천 | 구월중학교 | 60135035 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 741 | | | 60135036 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 742 | | | 60335012 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 743 | | | 60335013 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 744 | | 부평여자고등학교 | 62035669 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 745 | 전남 | 목포공업고등학교 | 72068002 | 보조공학기기 지참허용 |
| 746 | | | 65368119 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 747 | | | 65468005 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 748 | | | 67668243 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 749 | | | 67868007 | 시험시간 1.5배 연장,보조공학기기 지참허용,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 750 | | | 67868008 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 751 | | | 67868009 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 752 | | | 67868010 | 보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|----------|------------|---|
| 753 | 전남 | 목포공업고등학교 | 62068340 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 754 | | | 62268007 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 755 | | | 60168009 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 756 | | | 60168010 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 757 | | | 60168011 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 758 | | | 60168012 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 759 | | | 60368014 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 760 | | | 60368015 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 761 | | | 목포항도여자중학교 | 62068216 |
| 762 | | 전북 | 전주상업정보고등학교 | 70370001 |
| 763 | 61870001 | | | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형), 보조공학기기 지참허용 |
| 764 | 61470007 | | | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 765 | 71670253 | | | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|------------|----------|---|
| 766 | 전북 | 전주상업정보고등학교 | 70870127 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 767 | | | 67870007 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 768 | | | 67870008 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 769 | | | 67870009 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 770 | | | 67870010 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 771 | | | 67870011 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 772 | | | 67870012 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 773 | | | 67870013 | 보조공학기기 지참허용 |
| 774 | | | 67870014 | 확대문제지(118%, 14pt) |
| 775 | | | 62070800 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 776 | | | 62070801 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 777 | | | 62070802 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 778 | | | 64670004 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|------------|----------|---|
| 779 | 전북 | 전주상업정보고등학교 | 60470513 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 780 | | | 60670010 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt) |
| 781 | | | 60071726 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 782 | | | 60170014 | 시험시간 1.7배 연장,음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터,확대문제지(150%, 18pt), 확대답안지(A3 표기형) |
| 783 | | | 60170015 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 784 | | | 60170016 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 785 | | | 60170017 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 786 | | | 60170018 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 787 | | | 60170019 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 788 | | | 60370021 | 시험시간 1.7배 연장 |
| 789 | | | 60370022 | 시험시간 1.5배 연장,대필,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 790 | | | 60370023 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(118%, 14pt),보조공학기기 지참허용, 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 791 | | | 60370024 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|---|----------|--|
| 792 | 전북 | 전주상업정보고등학교 | 60370025 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 793 | | | 60370026 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 794 | | | 60370027 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 795 | | | 60370028 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 796 | | | 60370029 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 797 | | | 60370030 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 798 | | | 제주 | 노형중학교 |
| 799 | 61498007 | 보조공학기기 지참허용 | | |
| 800 | 67898003 | 시험시간 1.5배 연장 | | |
| 801 | 62098246 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 | | |
| 802 | 62298004 | 시험시간 1.5배 연장 | | |
| 803 | 60098464 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 | | |
| 804 | 60198009 | 시험시간 1.5배 연장 | | |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|-------|-------|----------|---|
| 805 | 제주 | 노형중학교 | 60198010 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 806 | | | 60198011 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 807 | | | 60298386 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 808 | 충남 | 모산중학교 | 66257195 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 809 | | | 67157059 | 확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 810 | | | 61457005 | 시험시간 1.5배 연장,휠체어 전용책상(휠체어 사용자) |
| 811 | | | 61457006 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형) |
| 812 | | | 61457007 | 보조공학기기 지참허용 |
| 813 | | | 71657080 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 814 | | | 75057018 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 815 | | | 70857054 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 816 | | | 68357001 | 시험시간 1.5배 연장,대필,보조공학기기 지참허용,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 817 | | | 65357264 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|-------|----------|---|
| 818 | 충남 | 모산중학교 | 65457005 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 표기형),보조공학기기 지참허용, 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 819 | | | 62057391 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),시험중 화장실 사용 허용 |
| 820 | | | 62257007 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 821 | | | 62257008 | 보조공학기기 지참허용 |
| 822 | | | 62257009 | 보조공학기기 지참허용 |
| 823 | | | 64557021 | 확대문제지(118%, 14pt),보조공학기기 지참허용,시험중 화장실 사용 허용 |
| 824 | | | 60157019 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 825 | | | 60157020 | 확대답안지(A3 표기형) |
| 826 | | | 60357013 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 827 | | | 60357014 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 828 | | | 60357015 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 829 | | | 60357016 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 830 | | | 60357017 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|--------|----------|--|
| 831 | 충북 | 청주동중학교 | 61659045 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 832 | | | 61459007 | 시험시간 1.5배 연장,확대문제지(118%, 14pt),확대답안지(A3 표기형) |
| 833 | | | 61459008 | 시험시간 1.5배 연장,확대답안지(A3 표기형) |
| 834 | | | 68359001 | 시험시간 1.5배 연장,대필,확대문제지(150%, 18pt) |
| 835 | | | 65459006 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상 |
| 836 | | | 65459007 | 시험중 화장실 사용 허용 |
| 837 | | | 67859011 | 시험시간 1.5배 연장,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 838 | | | 67859012 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 839 | | | 62059586 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정),높낮이 조절 책상,시험중 화장실 사용 허용 |
| 840 | | | 60659002 | 별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 841 | | | 60659003 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 842 | | | 60159015 | 시험시간 1.5배 연장,대필 |
| 843 | | | 60159016 | 시험시간 1.5배 연장,확대답안지(A3 기입형) |

| 연번 | 응시 지역 | 시험장 | 응시번호 | 편의지원 내역 |
|-----|----------|--------|----------|---|
| 844 | 충북 | 청주동중학교 | 60159017 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 845 | | | 60159018 | 휠체어 전용책상(휠체어 사용자),별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 846 | | | 60159019 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 847 | | | 60159020 | 보조공학기기 지참허용 |
| 848 | | | 60359016 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 849 | | | 60359017 | 시험시간 1.5배 연장,대필,별도시험실 배정(좌석간격 조정) |
| 850 | | | 60359018 | 시험시간 1.5배 연장 |
| 851 | | | 60359019 | 확대문제지(150%, 18pt),확대답안지(A3 기입형),보조공학기기 지참허용 |
| 852 | | | 60359020 | 응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공,보조공학기기 지참허용 |
| 853 | | | 60359021 | 확대문제지(118%, 14pt) |