

1. <보기>의 내용에 근거한 지역사회간호사의 주요 역할은?

—<보기>—

○○도 ○○군 보건소의 A간호사는 관할지역에 결혼 이민자 여성의 출산율이 타 지역보다 높고 지속적으로 증가함에도 관할지역 내에 산부인과 병원이 없음을 확인하였다. 절차에 따라 결혼이민자 여성의 임신부 건강관리를 위한 ‘찾아가는 산부인과 서비스’의 필요성을 보고하였다.

- ① 협력자 ② 옹호자
③ 변화촉진자 ④ 직접간호 제공자

2. PRECEDE-PROCEED 모형(Green & Kreuter)에서 보건교육의 내용설정을 위한 단계로 건강행위를 유발시키고 건강행위 결정에 영향을 주는 선행요인, 강화요인, 가능요인 등을 진단하는 단계는?

- ① 역학적 평가 ② 사회적 평가
③ 행태 및 환경적 평가 ④ 교육 및 생태학적 평가

3. 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령」에 의한 보건진료 전담공무원의 의료행위 범위로 가장 옳은 것은?

- ① 암 환자의 진단 및 관리
② 고위험 임신부의 분만개조
③ 상병상태를 판별하기 위한 진찰·검사
④ 법정 감염병 환자의 요양지도 및 관리

4. <보기>의 특징을 가진 진료비 지불제도는?

—<보기>—

- 과잉진료 및 총 진료비 억제
- 행정적 업무절차의 간편
- 의료기관의 자발적 경영효율화 노력 기대
- 의료의 질적 저하 우려
- 질병군 분류정보 조작을 통한 부당 청구의 우려

- ① 인두제 ② 봉급제
③ 포괄수가제 ④ 총액예산제(총괄계약제)

5. 「지역보건법 및 동 시행령」상, 지역보건의료기관의 설치에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 보건소는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하여 설치한다.
② 동일한 시·군·구에 2개 이상의 보건소가 설치된 경우 대통령령으로 총괄 보건소를 지정하여 운영할 수 있다.
③ 건강생활지원센터는 읍·면·동(보건소가 설치된 읍·면·동을 포함한다)마다 1개씩 설치할 수 있다.
④ 보건복지부장관은 행정안전부장관과 협의하여 보건소를 추가로 설치할 수 있다.

6. 세계보건기구(WHO)에서 채택한 일차보건의료의 필수 사업에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㄱ. 필수 의약품의 공급
ㄴ. 안전한 응급의료체계
ㄷ. 가족계획을 포함한 모자보건
ㄹ. 지방 풍토병 예방과 관리
ㅁ. 만연한 보건의료문제에 대한 교육과 그 문제의 예방과 관리

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

7. 보건사업 기획을 위한 MAPP(Mobilizing for Action through Planning and Partnerships) 모형의 첫 번째 단계는?

- ① 비전 설정
② 목적과 전략 설정
③ 전략적 이슈 선정
④ 지역사회보건을 위한 조직화와 파트너십 개발

8. <보기>의 건강문제가 있는 가정들을 하루에 방문하는 경우 방문 순서를 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

- (가) 성병 치료를 받는 청년이 있는 가정
(나) 건강한 신생아가 있는 가정
(다) 임신 5개월째인 건강한 여성이 있는 가정
(라) 결핵약을 복용한 지 1개월 된 청년이 있는 가정
(마) 고혈압약과 관절염약을 복용하는 할머니가 있는 가정

- ① (다) - (나) - (마) - (가) - (라)
② (다) - (나) - (라) - (가) - (마)
③ (나) - (다) - (마) - (가) - (라)
④ (나) - (다) - (마) - (라) - (가)

9. ‘합리적 행위 이론(Theory of Reasoned Action)’에는 포함되지 않으나 ‘계획된 행위 이론(Theory of Planned Behavior)’에 새롭게 포함된 개념은?

- ① 지각된 행위통제 ② 행위의도
③ 행위(행위수행) ④ 행위에 대한 태도

10. 일차예방수준의 지역사회 건강증진활동에 해당하는 것은?

- ① 만성정신질환자를 대상으로 자기주장훈련 실시
② 접객업소 여직원을 대상으로 주기적인 성병검진 실시
③ 체질량지수 25 이상인 대학생을 대상으로 운동프로그램 실시
④ 임신을 계획하고 있는 여성을 대상으로 엽산제 지급 및 복용 교육

11. 강당에서 간호사 60명을 대상으로 <보기>의 내용에 대해 토의할 때, 토의 방법으로 가장 옳은 것은?

—<보기>—

- 주제: 안전과 재난관리(사회자: 이○○ 사무관)
- 세부주제
 1. 국가의 재난관리체계(발제: 김○○)
 2. 재난 대비와 대응 및 복구(발제: E. Trump)

- ① 심포지엄(Symposium)
- ② 배심토의(Panel discussion)
- ③ 집단토론회(Group discussion)
- ④ 브레인스토밍(Brainstorming)

12. 1986년에 캐나다 오타와에서 개최된 ‘제1차 국제건강 증진회의’에서 발표된 건강증진 활동영역에 해당하지 않는 것은?

- ① 건강지향적 환경 조성
- ② 파트너십 형성 및 연대 구축
- ③ 건강한 공공정책 수립
- ④ 지역사회활동 강화

13. 기존의 획일적인 국가주도형 상의하달 방식에서 탈피하여 지자체의 선택권과 자율성을 제고하고 지역여건에 맞는 보건사업을 추진함으로써 주민들의 건강증진 사업에 대한 체감도를 향상하고자 하는 건강 정책에 해당하는 것은?

- ① 영양플러스 사업
- ② 공중보건의사제도
- ③ 국민건강증진종합계획
- ④ 지역사회 통합건강증진사업

14. <보기>에서 설명하는 역학적 측정지표로 가장 옳은 것은?

—<보기>—

- 위험요인에 노출된 집단과 위험요인에 노출되지 않은 집단 간 발생률의 차이를 말한다.
- 특정 요인에 노출된 집단의 질병 발생위험이 특정 요인에 노출되지 않은 집단에 비해 얼마나 더 높은가를 나타낸다.

- ① 교차비(OR: Odd's Ratio)
- ② 기여위험도(AR: Attribute Risk)
- ③ 상대위험도(RRR: Relative Risk Ratio)
- ④ 이차 발병률(SAR: Secondary Attack Rate)

15. <보기>는 간호사가 임산부 A씨에 대해 작성한 내용이다. 출생할 신생아의 제2군 감염병 수직감염을 예방하기 위해 간호사가 A씨에게 안내해야 할 내용으로 가장 옳은 것은? (단, 제2군 감염병은 현행 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」을 따른다.)

—<보기>—

- 거주지: 서울특별시 ○○구 ○○동 1234번지
- 의료급여 수급자
- 32세, HBsAg(+), VDRL(+), 결핵(+)
- 2018년 9월 30일 분만예정

작성일: 2018년 9월 14일

작성자: **보건소 ***간호사

- ① 출생 직후 VDRL혈청검사 실시
- ② 출생 후 7일 이내 A형간염 항원 검사
- ③ 출생 후 28일 이내 결핵반응검사 실시 및 BCG접종
- ④ 출생 후 12시간 이내 B형간염의 백신 및 면역글로블린 접종

16. <보기>는 A, B, C 지역에 대한 인구통계 조사결과이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것은?


—<보기>—

지역명	A	B	C
신생아사망률(단위: 천명)	1.0	1.0	1.0
영아사망률(단위: 천명)	1.5	4.0	8.0
15세 미만 인구비율(%)	20	25	45
15~64세 인구비율(%)	60	65	50
65세 이상 인구비율(%)	20	10	5

- ① A지역의 총 부양비는 C지역보다 높은 수준이다.
- ② A지역의 노령화 지수는 C지역보다 낮은 수준이다.
- ③ A지역의 보건의료수준이 B지역보다 낮은 수준이다.
- ④ A지역의 영아후기사망률(post-neonatal death rate)이 B지역보다 낮은 수준이다.

17. <보기>는 29세 캄보디아 결혼이민자 여성의 가족구조도이다. 이 여성의 동거가족을 위해 가장 우선되어야 하는 가족지원사업은?

—<보기>—



- ① 남편의 가족생활 참여를 지원
- ② 한부모 가족을 위한 아이돌봄서비스 제공
- ③ 맞벌이 가정을 위한 부모훈련교육
- ④ 건강한 가족문화 및 가치 제고

- ① 산업피로 ② VDT증후군
③ 유기용제 중독 ④ Raynaud's 현상