

## 재난관리론

- 문 1. 존스(David K. C. Jones)의 재해 분류에서 인위재해에 해당하는 것은?
- ① 광화학 연무
  - ② 스모그 현상
  - ③ 온난화 현상
  - ④ 산성화
- 문 2. 재해예방의 4원칙에 해당하지 않는 것은?
- ① 예방가능의 원칙
  - ② 손실필연의 원칙
  - ③ 원인연계의 원칙
  - ④ 대책선정의 원칙
- 문 3. 하인리히(H. W. Heinrich)가 제시한 중상해 : 경상해 : 무재해사고의 비율은?
- ① 1 : 19 : 200
  - ② 1 : 29 : 300
  - ③ 1 : 39 : 400
  - ④ 1 : 49 : 500
- 문 4. 사전훈련 및 협조체제의 유지, 대응자원의 확보 및 비축, 재난정보 체제의 구축 등의 활동에 해당하는 재난관리단계는?
- ① 예방단계
  - ② 대비단계
  - ③ 대응단계
  - ④ 복구단계
- 문 5. 미국의 재난관련 사고명령체계(Incident Command System)를 구성하는 분야에 해당하지 않는 것은?
- ① 대응 분야(Response Section)
  - ② 운영 분야(Operations Section)
  - ③ 계획 분야(Planning Section)
  - ④ 물류 분야(Logistics Section)

- 문 6. 「자연재해대책법 시행규칙」상 재해 유형별 행동 요령에 포함되어야 할 세부 사항 중 예방단계에 해당하는 것은?
- ① 재해가 예상되거나 발생한 경우 비상근무계획에 관한 사항
  - ② 피해 발생이 우려되는 시설의 점검·관리에 관한 사항
  - ③ 유관기관 및 방송사에 대한 상황 전파 및 방송 요청에 관한 사항
  - ④ 방재물자·동원장비의 확보·지정 및 관리에 관한 사항
- 문 7. 재난 및 안전관리 기본법령상 분야별 국가핵심기반의 지정기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 금융: 은행 및 투자매매업·투자중개업을 운영하는 데에 필요한 시설이나 체계
  - ② 보건의료: 응급의료서비스를 제공하는 시설과 이를 지원하는 혈액관리 업무를 담당하는 시설
  - ③ 환경: 「폐기물관리법」에 따른 사업장폐기물 처리를 위한 수집부터 소각·매립까지의 계통상의 시설
  - ④ 에너지: 전력·석유·가스 공급에 필요한 생산·공급시설과 비축시설
- 문 8. 「재난 및 안전관리 기본법」상 권한과 권한 행사자의 연결이 옳지 않은 것은?
- ① 국가핵심기반의 지정 - 관계 중앙행정기관의 장
  - ② 특정관리대상지역의 지정 - 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장
  - ③ 대규모재난의 수습을 지원하기 위한 수습지원단의 파견 - 중앙재난안전대책본부장
  - ④ 안전문화 진흥을 위한 안전문화활동의 추진에 관한 총괄·조정 업무 관장 - 지방자치단체의 장
- 문 9. 자연재해대책법령상 해일, 하천 범람 등으로 피해가 우려되는 시설물 또는 지역에 대한 비상대처계획 작성 시 포함되어야 할 사항으로 행정안전부장관이 정하는 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 해일피해 예상지도
- ㄴ. 유관기관 및 단체의 공동 대응체계
- ㄷ. 주민, 유관기관 등에 대한 비상연락체계

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 10. 재난 및 안전관리 기본법령상 위기관리 매뉴얼협의회에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 협의회 위원은 행정안전부장관이 임명하거나 위촉한다.
- ㄴ. 협의회 위원장은 위원 중에서 호선한다.
- ㄷ. 협의회는 위원장 1명을 포함하여 200명 이내의 위원으로 구성한다.
- ㄹ. 위촉위원의 임기는 2년으로 하며, 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 새로이 시작한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

문 11. 기후가 상이한 두 지역에 대한 지역적인 편차를 고려함으로써 시간과 공간의 일관된 비교를 통해 얻어지는 가뭄지수는?

- ① 표준강수지수
- ② 토양수분지수
- ③ 파머가뭄지수
- ④ 수문학적 가뭄지수

문 12. 대기 하부층의 공기가 가열되어 상승할 때 내리는 경우는?

- ① 대류형 강우
- ② 산악형 강우
- ③ 선풍형 강우
- ④ 열대성 저기압

문 13. 지표면이 강한 햇빛으로 데워져 대기 하층의 기온 감률이 100m당 1℃ 이상 커지며 격렬한 상승기류를 생기게 하는 낙뢰는?

- ① 열뢰
- ② 계뢰
- ③ 전도뢰
- ④ 직격뢰

문 14. 환경부에서 제시한 폭염 취약성 지수를 나타내는 식은?

- ① 기후노출 + 민감도 - 적응능력
- ② 기후노출 - 민감도 + 적응능력
- ③ (기후노출 + 민감도) × 적응능력
- ④ (기후노출 - 민감도) ÷ 적응능력

문 15. 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 홍수특보 발령에 필요한 홍수특보지점의 기준 수위를 정하는 데 고려해야 할 수위이다. (가), (나)를 바르게 연결한 것은?

- 홍수주의보 발령 - 계획홍수량의 100분의 (가)에 해당하는 유량이 흐를 때의 수위
- 홍수경보 발령 - 계획홍수량의 100분의 (나)에 해당하는 유량이 흐를 때의 수위

(가)                      (나)

- ① 40                      50
- ② 40                      60
- ③ 50                      70
- ④ 60                      80

문 16. 「기업재난관리표준」상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 감시: 시스템, 프로세스 또는 활동의 상태를 판단하기 위한 행위
- ② 관리체계: 정책과 목적을 설정하고 이를 달성하기 위한 조직 일련의 상호관계 또는 상호작용 요소
- ③ 내부감사: 관리자 검토 및 기타 내부 목적을 위해 조직 자신 또는 조직을 대신하여 수행하는 감사로서, 적합성에 대한 자기선언 근거가 될 수 있음.
- ④ 리스크 성향: 기업의 위해요소, 또는 불확실성에 기인하여 조직 목적에 미치는 악영향의 영향과 발생 확률

문 17. 「지진·화산재해대책법」상 내진대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정안전부장관은 국가지진위험지도를 공표한 날부터 5년마다 그 타당성을 검토하여 필요한 경우에는 이를 변경할 수 있다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 내진설계기준을 정하거나 변경하려는 경우에는 행정안전부장관과 미리 협의하여야 하며, 이 경우 행정안전부장관은 필요한 사항에 대하여 보완을 요구할 수 있다.
- ③ 내진설계가 적용되지 아니한 기존의 민간소유 건축물에 대한 내진보강 지원절차 등은 대통령령으로 정한다.
- ④ 행정안전부장관은 지진으로부터 시설물의 안전을 증진하고, 국민이 시설물의 안전성을 확인할 수 있도록 하기 위하여 내진성능이 확보된 시설물에 대하여 지진안전 시설물의 인증을 할 수 있다.

문 18. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령」상 중앙감염병병원 지정 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반음압격리병상은 감염병환자 등의 진료 및 치료를 목적으로 80개 이상 설치한다.
- ② 중환자음압격리병상은 중한 감염병환자 등의 진료 및 치료를 목적으로 일반음압격리병상 개수의 100분의 10 이상 설치한다.
- ③ 중환자음압격리병상은 병상 당 20제곱미터 이상의 면적을 확보한다.
- ④ 감염병 관련 분야 전문의 6명 이상과 체외막산소공급기를 다룰 수 있는 전문의 2명 이상을 포함한 10명 이상의 전문의를 둔다.

문 19. 「재난 및 안전관리 기본법」상 재난의 대응과 긴급구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국무총리는 총리령으로 정하는 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 사람의 생명·신체 및 재산에 미치는 중대한 영향이나 피해를 줄이기 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 인정하면 재난사태를 선포할 수 있다.
- ② 긴급구조에 관한 사항의 총괄·조정, 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관이 하는 긴급구조활동의 역할 분담과 지휘·통제를 위하여 총리실에 중앙긴급구조통제단을 둔다.
- ③ 항공기 조난사고 발생 시 탐색구조본부의 구성과 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정하고, 국방부장관이 시행한다.
- ④ 해상에서 발생한 선박이나 항공기 등의 조난사고의 긴급구조 활동에 관하여는 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른다.

문 20. 「자연재해대책법」상 재난관리책임기관의 장이 취해야 하는 조치 중 재해정보 및 긴급지원 조치에 해당하는 것은?

- ① 자연재해 원인 조사 및 분석
- ② 자연재해위험개선지구 관리
- ③ 자연재해저감 종합계획의 수립
- ④ 재해 예방 정보체계 구축

문 21. 자연재해대책법령상 관계 중앙행정기관의 장이 정하는 시설로 내설설계기준의 설정 대상인 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 「농어업재해대책법」 제2조제10호에 따른 농업용 시설
- ㄴ. 「도로법」 제2조제2호에 따른 도로의 부속물
- ㄷ. 「케도운송법」 제2조제3호에 따른 케도시설

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 22. 풍수해보험법령상 풍수해보험심의위원회(이하 '심의위원회'라 한다)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심의위원회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 대통령령으로 정하는 20명 이내의 위원으로 구성한다.
- ② 위원장은 행정안전부의 재난안전관리사무를 담당하는 본부장으로 하고, 부위원장은 위원 중에서 위원장이 임명한다.
- ③ 보험, 풍수해 또는 풍수해보험의 보험목적물에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중 행정안전부장관이 성별을 고려하여 위촉하는 심의위원의 임기는 3년이다.
- ④ 공무원인 심의위원이 그 소관 업무와 직접 관련하여 위원회에 출석하는 경우 예산의 범위에서 수당과 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급한다.

문 23. 재난 및 안전관리 기본법령상 재난관리책임기관의 장이 비축·관리해야 하는 재난관리자원에 해당하는 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 전기·통신·수도용 기자재
- ㄴ. 불도저·굴착기 등 건설장비
- ㄷ. 감염병 환자 등의 진료 또는 격리를 위한 시설
- ㄹ. 시멘트·철근·하수관 및 강재(鋼材) 등 건설자재

- ① ㄱ, ㄹ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 24. 재난 및 안전관리 기본법령상 재난사태의 선포 또는 위기경보의 발령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재난 중 극심한 인명의 피해가 발생할 것으로 예상되어 시·도지사가 중앙대책본부장에게 재난사태의 선포를 건의한 재난은 재난사태의 선포대상 재난이다.
- ② 긴급한 경우에 재난관리주관기관의 장이 우선 심각 경보를 발령한 후 지체 없이 행정안전부장관과 협의하여야 한다.
- ③ 자연재난뿐만 아니라 사회재난도 위기경보의 발령대상인 재난에 해당한다.
- ④ 「노동조합 및 노동관계조정법」에 따른 쟁의행위로 인한 국가핵심기반의 일시 정지는 재난사태 선포대상인 재난이다.

문 25. 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」상 재난취약시설 보험 또는 공제의 가입대상 시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 「모자보건법」 제2조제10호에 따른 산후조리업
- ② 「한국마사회법」 제4조제1항에 따라 설치되는 경마장
- ③ 「도로법 시행령」 제55조제5호에 따른 점용허가를 받는 지하상가
- ④ 「장사 등에 관한 법률」 제28조의2제1항 또는 제29조제1항에 따라 설치되는 장례식장