

2021년 제3회 울산광역시 지방공무원 임용 필기시험 합격자 및 면접시험 시행 공고

2021년 10월 16일 시행한 제3회 울산광역시 지방공무원 임용 필기시험
합격자 및 면접시험 시행계획을 다음과 같이 공고합니다.

2021년 11월 12일

울산광역시인사위원회위원장

1 필기시험 합격자 명단

■ 행정(일반행정)7급(4명)

70100100 70100403 70100405 70100406

■ 수의(수의)7급(2명)

70200001 70200002

■ 의료기술(임상병리)9급(2명)

93000024 93000041

■ 의료기술(치과위생)9급(4명)

93100041 93100064 93100077 93100087

■ 시설(일반토목:기술계고)9급(합격자 없음)

■ 시설(건축:기술계고)9급(1명)

93300003

■ 보건(보건:기술계고)9급(1명)

93400007

2

필기시험 합격자 면접서류 등록

가. 등록일시 : 2021. 11. 17.(수), 09:00 ~ 18:00

※ 등록시간 내에 등록하지 않은 필기시험 합격자는 시험을 포기한 것으로 간주하여 합격을 취소합니다.

나. 등록방법 : 이메일(2flove@korea.kr) 제출

※ 대면 절차를 최소화 하고자 이메일로 서류를 접수 받으며, 면접 당일에는 자기소개서를 제외한 제출서류(자격·면허증, 자격요건 검증을 위한 동의서)의 원본을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

다. 제출서류

- 1) 자기소개서 1부(A4 규격 1매) : 합격자 전원(붙임서식 참조)
- 2) 해당 자격(면허)증 사본 1부 : 수의직, 의료기술직
- 3) 가산점 적용을 받은 자격증 사본 1부 : 해당자
- 4) 자격요건 검증을 위한 동의서 1부 : 합격자 전원(붙임서식 참조)

※ 이메일 제출시 자기소개서는 한글 또는 pdf 파일로 제출하고, 기타 서류는 스캔하거나 사진 파일로 제출

3

면접시험 안내

가. 면접일시 : 2021. 11. 25.(목) 10:00 ~ 18:00

해당 직렬(직류)	등록시간	면접시간
의료기술(의료기술)9급, 보건(보건:기술계고)9급	09:30	10:00
행정(일반행정)7급, 수의(수의)7급, 시설(건축:기술계고)9급	13:30	14:00

나. 면접대상 : 면접서류 등록자 전원

다. 면접장소 : 울산광역시청 본관 지하1층 글로벌어학당A

라. 대기장소 : 울산광역시청 본관 지하1층 글로벌어학당B

- ※ 응시자는 직렬별 등록시간에 응시표, 신분증 [주민등록증, 운전면허증, 유효한 여권(주민등록번호 미포함시 여권정보증명서 추가 필요), 주민번호가 포함된 장애인등록증(복지카드) 중 하나] 을 지참하여 시간 내 등록하시기 바랍니다. * 학생증, 자격증수첩, 주민번호가 없는 장애인등록증(복지카드) 등은 인정 안 됨

4 시험성적 열람

가. 열람기간

- 1) 필기시험 불합격자 : 2021년 11월 12일(금) ~ 2022년 11월 11일(금)
- 2) 필기시험 합격자 : 2021년 12월 6일(월) ~ 2022년 12월 5일(월)

※ 열람기간 이후에는 시험성적 확인을 할 수 없습니다.

나. 열람방법 : 지방자치단체 인터넷원서접수센터(<http://local.gosi.go.kr>)에서 열람(로그인 → 합격/성적조회)

※ 개인정보를 위해 전화로는 시험성적을 조회할 수 없습니다.

5 코로나19 관련 응시자 준수사항

[코로나19 감염 예방을 위한 안내사항]

가. 감염병예방방법 등 관련 법령에 의해 확진자 및 자가격리 중인 수험생은 시험 응시를 희망하는 경우 아래의 신청기간 내에 사전 신청을 하여야 하며, 관할 보건소 등 보건당국과의 협의 후 안전에 이상이 없는 경우, 시험장이 아닌 별도의 장소에서 시험에 응시할 수 있습니다.

※ 면접 시험장 사전 준비 등으로 사전 신청하지 않은 확진자, 자가격리자는 응시 불가

- 사전 신청기간 : 2021. 11. 22.(월) 09:00 ~ 11. 24.(수) 18:00
- 신청방법 : 전화 신청(채용관리팀 ☎052-229-2441) 후 서류 제출(이메일)
- 제출서류
 - 자가격리자 : 응시 신청서(붙임2), 자가격리 통지서 사본(보건소 발급)
 - 확진자 : 응시 신청서(붙임2), 시험 응시가 가능하다는 주치의 소견서
- 해당 응시자는 반드시 보건소, 모니터링 담당자와 사전 협의 후 채용관리팀에게 유선 연락하시기 바라며 시험장소 및 방법은 별도 안내해드립니다.

- 나. 시험 당일 모든 시험장의 외부인 출입은 엄격히 통제됩니다.
- 다. 시험장은 시험전일 및 시험종료 후 전문 방역업체를 통해 철저히 소독할 예정이며, 응시자는 아래의 감염 예방 수칙을 준수하지 않은 경우 응시가 제한될 수 있으니 협조바랍니다.
- 라. 모든 응시자는 개인별 마스크를 착용(개인별 마스크 지참)하여야 하며, 마스크 미 착용시 시험장 입실이 불가합니다.
- 마. 모든 응시자는 시험장 입실 전 체온 측정 및 손소독제 사용 후 입실하여야 합니다.
- 바. 입실 시 응시자 간 안전거리를 최소 1.5m 이상 유지하시기 바랍니다.
- 사. 시험장 내에서는 항상 마스크를 착용해야 하며, 면접시간 중에도 착용하되, 신분확인 시에는 시험관리관의 안내에 따라 주시기 바랍니다.
- 아. 기침·발열 등 의심징후가 있는 응시자는 별도시험실에서 응시하거나 응시가 제한될 수 있습니다.
- ※ 「감염병예방법」에 따라 코로나19 의심징후가 있음에도 고의적으로 은폐하여 시험에 응시하는 경우 고발 조치될 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다.
- 자. 시험장에 음료(생수 등)가 제공되지 않으므로 필요하신 분은 개인적으로 준비하시기 바랍니다.
- 차. 면접일로부터 14일간 발열, 기침, 인후통, 호흡곤란 등 코로나19 의심증후가 있으실 경우, 질병관리본부 콜센터(☎1339, 지역번호+120) 또는 관할 보건소로 문의 주시기 바랍니다.

6

최종합격자 발표 및 유의사항

- 가. 최종합격자는 2021년 12월 6일(월) 울산광역시 홈페이지(시정소식-시험 정보-합격자공고)에 공고하며, 휴대전화 문자를 통해서도 개별적으로 알려드립니다.

- 나. 면접서류 미등록자 및 제출서류 확인결과 응시자격을 갖추지 못하여 필기시험 합격이 취소된 경우에는 면접시험에 응시할 수 없습니다.
- 다. 최종합격자 결정은 「지방공무원임용령」 제50조의3에 따라 결정됩니다.
- 라. 최종합격 이후에도 「지방공무원법」 제31조의 결격사유에 해당되거나 기타 법령에서 응시자격을 정지당한 경우, 그리고 각종 증빙서류를 허위로 제출하였거나 비위면직 확인 및 공무원 채용 신체검사에서 불합격 판정을 받은 경우에는 공무원으로 임용될 수 없습니다.
- 마. 기타 자세한 사항은 울산광역시 총무과 채용관리팀(☎052-229-2441)으로 문의하시기 바랍니다.

「코로나바이러스감염증-19」 예방을 위한 응시자 유의사항 안내문

「코로나바이러스감염증-19」 지역사회 확산 차단을 위해 2021년도 제3회 울산광역시 지방공무원 임용 면접시험 당일 **외부인의 시험장 출입을 전면통제**합니다.

시험 진행에 대한 유의사항을 아래와 같이 안내드리며, 수험자 여러분의 건강과 안전한 시험장 조성을 위해 많은 협조를 바랍니다.

1. 수험자 협조 사항

- 모든 수험자는 시험 당일 반드시 마스크를 착용 후 입실 및 퇴실 시까지 계속 마스크를 착용해 주십시오.
 - 단, 신분확인 시간에는 마스크를 벗어 신분확인에 협조 바랍니다.
- 모든 수험자는 시험장 입실 전 체온 측정에 협조바랍니다.
 - 체온측정 등으로 입실에 시간이 다소 소요될 것을 예상해 미리 시험장에 도착하시기 바랍니다.
 - 증상확인 후 발열 또는 호흡기증상자는 응시가 제한될 수 있습니다.
- 해당 시험장 입구에 비치된 손소독제로 손 위생 후 시험장에 입장하고 화장실에 다녀와서도 반드시 손위생을 실시해 주십시오.
- 수험자는 시험장 내에서 기침 또는 재채기를 할 경우 휴지, 손수건, 옷소매 등으로 가리는 등 에티켓을 지켜주시기 바랍니다.
- 시험 중 코로나19 주요증상(발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 등)이 발생한 경우 반드시 시험감독관에게 즉시 알려 주십시오.
- 타인과 대화하지 말고 반드시 건강거리두기를 실천하여 주십시오.

2. 개인위생 관리 철저히 준수



코로나19·인플루엔자 동시유행 시 호흡기감염 의심환자 행동수칙

일반수칙

- 실내 시설, 밀집된 실외에서는 반드시 마스크 착용하기
- 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기
- 꼭 필요한 경우(병원 방문 등) 외 외출을 자제하되 부득이한 외출 시 반드시 마스크 착용하기
- 타인과 접촉 최소화 및 사람 많은 다중이용시설에 가지 않기

가정 내 주의사항

- 독립된 공간에서 생활하고, 가족 또는 동거인과 거리 두기(2m)를 지키기
* 특히 고위험군(영유아·고령자·만성질환자 등)과 접촉 피하기
- 개인물품(개인용 수건·식기류·휴대전화 등)은 따로 사용하기
- 자주 접촉하는 표면을 매일 청소·소독하기

의료기관 방문 시 주의사항

- 발열 또는 호흡기 증상 등 발생 시 선별진료소, 호흡기전담클리닉, 가까운 의료기관에서 진료 또는 검사받기
- 의료기관에 방문하려면 먼저 전화로 증상을 알리고 사전 예약하기
- 선별진료소, 호흡기전담클리닉 또는 의료기관을 방문할 때 가급적 자기 차량을 이용하고, 반드시 마스크 착용하기

인플루엔자 항바이러스제 복용자 주의사항

- 항바이러스제를 복용하면서 발열 등의 임상증상 확인하기
- 항바이러스제 복용 후 열이 떨어지면, 24시간 동안 추가로 더 이상 증상이 없으면 등원, 등교, 출근하기
- 약제 복용 24시간 이후에도 발열, 호흡기 증상이 지속되면 검사의뢰서를 지참하고 선별진료소에서 검사받기

비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]



발행일 : 2020.10.27.



코로나19 올바른 마스크 착용법

“마스크 착용으로 감염병 예방할 수 있습니다”

- 1 마스크를 착용하기 전, 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 2 마스크로 입·코를 완전히 가려서, 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없게 하세요
- 3 마스크 안에 수건, 휴지 등을 넣어서 착용하지 마세요
- 4 마스크를 사용하는 동안 마스크를 만지지 마세요
마스크를 만졌다면 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 5 마스크를 벗을 때 끈만 잡고 벗긴 후, 흐르는 물에 비누로 손을 씻으세요

접이형 제품 착용법

- 1 마스크 날개를 펼친 후 양쪽 날개 끝을 오므려주세요
- 2 고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요
- 3 머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해주세요
- 4 양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 5 공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

컵형 제품 착용법

- 1 머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요
- 2 코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요
- 3 한 손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다
- 4 아래 끈을 뒷목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다
- 5 양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 6 공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

출처 : 식품의약품안전처 보건용 마스크 올바른 사용법

주의!

제대로 쓰지 않으면 예방효과가 없어요!

잘못된 마스크 착용, 안돼요!



① 코가 노출되는
마스크 착용



② 턱에 걸치는
마스크 착용



③ 마스크 겉면을 만지는 행위

코와 입을 통해
자신과 타인에게
바이러스가
다 들어가요!

※ 코로나바이러스감염증-19 대응지침 10판 기준

□ 사례 정의

○ 확진환자

- 임상양상과 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 코로나19 감염이 확인된 사람
- * 진단을 위한 검사 기준 : 코로나19 유전자(PCR) 검출, 바이러스 분리

○ 의사환자

- 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자

※코로나19 임상증상

(주요증상) 발열(37.5 ℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 또는 폐렴 등

(기타증상) 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물, 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부 증상 등

○ 조사대상 유증상자

- ① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 사람
 - ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 사람
 - ③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있어 진단검사가 필요하다고 인정되는 사람
- ※사회적 거리두기 2단계 이상 시 (또는 별도 공지 기간), 역학적 연관성이나 증상 유무와 관계없이 코로나19 진단검사 가능

□ 감염병의심자

- 감염병의심자는 다음의 어느 하나에 해당하는 사람을 의미함

- ① 감염병환자, 감염병의사환자 및 병원체보유자(이하 “감염병환자등”)와 접촉하거나 접촉이 의심되는 사람(이하 “접촉자”)

- ▶ 접촉자 여부는 시·군·구 보건소 및 시·도 즉각대응팀이 역학조사를 통해 확정함
- ▶ 접촉자는 역학조사에서 확정된 사람 외에도 신고나 접촉자 모니터링 등을 통해 추가될 수 있음

- ② 검역법 제2조제7호 및 제8호에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리 지역에 체류하거나 그 지역을 경유한 사람으로서 감염이 우려되는 사람
- ③ 감염병병원체 등 위험요인에 노출되어 감염이 우려되는 사람

※ 코로나바이러스감염증-19 대응지침10판 기준

Q1. 코로나19의 증상은 어떤 것이 있나요?

- 코로나19의 가장 흔한 증상은 발열, 마른 기침, 피로이며 그 외에 후각 및 미각 소실, 근육통, 인후통, 콧물, 코막힘, 두통, 결막염, 설사, 피부 증상 등 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.
- 이러한 증상은 보통 경미하고 점진적으로 나타납니다. 어떤 사람들은 감염되어도 매우 약한 증상만 나타날 수 있습니다.
- 대부분의 환자들(약 80%)은 특별한 치료 없이 회복되나, 5명 중 1명 정도는 중증으로 진행할 수 있습니다. 고령자나 고혈압, 심폐질환, 당뇨병이나 암과 같은 기저질환이 있는 사람들은 중증으로 진행될 가능성이 높습니다.

▶ (출처) WHO, Q&A on coronaviruses

[참고. 우리나라 코로나19 확진자 병원입원 시 주요증상]

* (출처) 주간 건강과 질병 제13권 제28호, 코로나바이러스감염증-19 임상정보 1차 분석 보고서

주요증상	비율(%)	주요증상	비율(%)	주요증상	비율(%)
기침	41.8%	근육통	16.5%	설사	9.2%
객담	28.9%	인후염	15.7%	구토/오심	4.3%
발열 ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)	21.1%	호흡곤란	11.9%	피로/권태	4.2%
두통	17.2%	콧물	11%	증상없음	26.7%

Q2. 코로나바이러스는 어떤 바이러스인가요?

- 코로나바이러스는 동물 및 사람에게 전파될 수 있는 바이러스로 그 중 사람에게 전파 가능한 사람 코로나바이러스는 기존에 6종이 알려져 있습니다.
- 이 중 4종은 감기와 같은 질병을 일으키는 바이러스이며, 나머지 2종은 각각 MERS-CoV와 SARS-CoV로 알려져 있습니다.
- 이번 유행의 원인 바이러스는 새로운 코로나바이러스(SARS-CoV-2)로 공개된 염기서열 분석을 통해 코로나19 바이러스가 박쥐유래 사스유사 바이러스와 89.1% 일치하는 것을 확인하였습니다.

Q3. 코로나19는 어떻게 전염되나요?

- 코로나19를 일으키는 바이러스는 사람에서 사람으로 전파되며 주로 환자와 직접 접촉 또는 호흡기를 통해 배출되는 비말에 의해 전염됩니다. 다시 말해서 코로나19에 감염

된 사람이 말을 하거나, 기침이나 재채기, 노래 등을 할 때 생성된 비말이 근처에 있는 사람들의 호흡기에 직접 닿거나, 비말이 묻은 손 또는 물건 등을 만진 뒤 눈, 코 또는 입을 만질 때 전염될 수 있습니다.

- 또한 공기 감염은 흔하지 않으나 의료기관의 에어로졸 생성 시술이나 밀폐된 공간에서 장시간 호흡기 비말을 만드는 환경 등 특수 상황에서 보통 비말이 도달하는 거리(2미터) 이상까지 바이러스 전파가 가능할 수 있습니다.

Q4. 누가 검사를 받을 수 있나요?

- 본 지침상의 사례정의에 따라 의사환자 및 조사대상 유증상자로 분류되는 경우에 확진검사를 받을 수 있습니다.
- 중증응급환자(중증도 등급기준 1 및 2 등급) 또는 6시간 이상 지연할 수 없는 응급수술이 필요한 중증응급의심환자(중증도 등급기준 3등급)의 경우 응급 선별검사 또는 확진검사를 받을 수 있습니다.
- 막연한 불안감으로 검사를 받으실 필요는 없으므로, 의사선생님의 전문적인 판단을 신뢰하여 주시기 바랍니다.

▶ 사회적 거리두기 단계, 역학적 연관성, 증상 유무, 지역과 관계없이 보건소 선별진료소 및 임시선별검사소에서 무료로 코로나19 진단검사 가능(별도공지 시까지)

의사환자	확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
조사대상 유증상자	① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자
	② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
	③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있어 진단검사가 필요하다고 인정되는 자
주요 임상증상: 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등	

- ▶ 다음에 해당하는 경우 적극적 검사 권고(조사대상 유증상자 1로 신고)
- ① 가족(동거인) 또는 동일시설 생활자가 코로나19 임상증상이 있는 경우
 - ② 해외에서 입국한지 14일 이내의 가족(동거인), 친구, 지인과 접촉한 경우
 - ③ 지역사회 유행 양상 고려하여 확진자가 발생한 기관 또는 장소 방문력이 있는 경우
 - ④ 응급선별검사, 신속항원검사 또는 자가검사 결과 양성인 경우

Q5. 코로나19의 치료법이 있나요?

- 대증 치료로 코로나바이러스감염증-19의 증상을 완화시킬 수 있지만, 아직까지 질병을 예방하거나 치료하는 것으로 확실하게 밝혀진 특이 치료제는 없습니다.
- 최근 FDA에서 "렘데시비르"라는 약이 치료제로 긴급승인 되어 사용 중입니다.

Q6. 접촉자 범위는 어떻게 설정하나요?

- 접촉자의 범위는 시·도 즉각대응팀이 노출정도를 평가하여 판단하게 됩니다.
- 접촉자는 확진환자의 증상 및 마스크 착용 여부, 노출력(접촉 장소·접촉 기간 등) 등을 고려하여 증상발생 2일전(무증상자의 경우 검체 채취일 기준 2일 전)부터 접촉자 범위를 설정하고 있습니다.